

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	RSM100BK	Aste a giraffa per microfono con base tripode in alluminio PROEL
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	PRO200CR	Aste a giraffa per microfono con base tripode in alluminio PROEL
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	SUPER X	Crossover elettronico 2 vie, 2 canali BEHRINGER
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	FAP 2-2	Crossover elettronico 2 vie, 2 canali ECLER
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	DA216	Distributore amplificatori RANE, 2 In -16 Out
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	Ultra Curve DSP 8000	Equalizzatore (EQ), analizzatore (RTA) BEHRINGER
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	SH-8055	Equalizzatore grafico 12 bande, 2 canali TECHNICS

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	QEM 16-2	Equalizzatore grafico 16 bande, 2 canali ECLER
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	CM 300P	Microfono ETEK
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	JMA-1410	Preamplificatore Mixer 10 ingressi JEIL MEDIA
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	SPL DOMINA	Sistema di misura e controllo OUTLINE
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	ART A-9	Supporti per diffusori RCF, ART 500
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	T/9	Supporto professionale a X con disco bloccaggio QUIKLOK
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	03180	Supporto professionale in alluminio per casse acustiche EUROMET, altezza max 2,25Mt

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	FRE300BK	Supporto professionale in alluminio per casse acustiche PROEL, altezza max 2,15Mt
Apparati ed accessori Audio » Accessori		
	SP/180BK	Supporto professionale in alluminio per casse acustiche QUIKLOK, altezza max 1,80Mt
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori e accessori per sistemi a 100V		
	JPA - 120CP	Amplificatore PA JEIL-MEDIA, 1 canale 120W, (5.2) 25V, (8) 31V, (41) 70V, (83)100V
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori e accessori per sistemi a 100V		
	JPA - 360CP	Amplificatore PA JEIL-MEDIA, 1 canale 360W, (8) 54V, (13.6) 70V, (28) 100V
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori e accessori per sistemi a 100V		
	AM5150/N	Amplificatore PA RCF, 1 canale 150W, 4/8/16Ohm, 50/100V
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori e accessori per sistemi a 100V		
	HS-30-RT	Trombe in metallo AD DESIGN, 30W
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	AP 504	Amplificatore 4 zone GMR, 4x50W - 4Ohm

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	AA.2	Amplificatore EAGLE INTERNATIONAL, 2x25W - 4Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	AM.2108	Amplificatore finale AMPLILUX, 2x120W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	PM 1200	Amplificatore finale CARVER, 2x450W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	PL500	Amplificatore finale DB, 2x250W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	MPA 1004	Amplificatore finale DB, 2x310W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	PA 2.0	Amplificatore finale DB, 2x500W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	PL1200	Amplificatore finale DB, 2x600W RMS - 8Ohm

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	ST-120	Amplificatore finale DYNACO, 2x60W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	PAM 900	Amplificatore finale ECLER, 2x450W RMS - 4Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	CS - 5	Amplificatore finale EMB, 2x1300W RMS - 4Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	K - 3000	Amplificatore finale HARRISON, 2x450W RMS - 4Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	Xi 1200	Amplificatore finale HARRISON, 2x600W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	K18	Amplificatore finale KIND, 2x500W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	CS-800	Amplificatore finale PEAVEY, 2x460W RMS - 4Ohm

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	USA 900	Amplificatore finale QSC, 2x450W RMS - 4Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	USA 1300	Amplificatore finale QSC, 2x625W RMS - 4Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	PRO 500	Amplificatore finale REVAC, 2x190W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Amplificatori finali		
	MK 101	Amplificatore GALACTRON, 2x80W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » CD		
	DCM-260	Lettore CD DENON
Apparati ed accessori Audio » CD		
	CD - 9000	Lettore CD doppio per DJ GEMINI
Apparati ed accessori Audio » CD		
	CD - 4000	Lettore CD MARANTZ

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » CD		
	CDP-C910	Lettore CD multi SONY
Apparati ed accessori Audio » CD		
	CDJ 500S	Lettore CD per DJ PIONEER
Apparati ed accessori Audio » CD		
	CDJ 100S	Lettore CD per DJ PIONEER
Apparati ed accessori Audio » CD		
	PD107	Lettore CD PIONEER
Apparati ed accessori Audio » CD + TAPE		
	MCD 8050	Lettore CD multi+Tape PILZ
Apparati ed accessori Audio » CDR		
	PDR -05	Lettore/registratore Digital Audio PIONEER registrazione su supporti CD-R, CD registrabili
Apparati ed accessori Audio » CDR		
	CDR 777/00s	Lettore/registratore/duplicatore Digital Audio PHILIPS registrazione su supporti CD-R, CDRW

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	TKO 75	Amplificatore per basso Peavey, 75W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	MB 120	Diffusore amplificato DB, 120W, ingressi Mic & linea, uscita AUX, limitatore
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	EXE 3 PRO	Diffusore bi-amplificato 2 vie DB, 150W RMS, LF 12" + 30W RMS, HF 1"
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	OPERA 415	Diffusore bi-amplificato 2 vie DB, 225W RMS, LF 15" + 50W RMS, HF 1"
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	TWIN 128	Diffusore bi-amplificato 2 vie DB, 70W RMS, LF 2x8" + 20W RMS, HF 1"
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	ART-300A	Diffusore bi-amplificato 2 vie RCF, 300W RMS, LF 12" + 60W RMS, HF compression drive 1"
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	ART-500A	Diffusore bi-amplificato 2 vie RCF, 400W RMS, LF 15" + 100W RMS, HF compression drive 2"

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	STAGE OPERA 82.15	Diffusore tri-amplificato 3 vie DB, 500W RMS, LF 2x15" + 200W RMS, MID 6,5" + 100W RMS HF 1" compression drive
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	MPS 600	Monitor amplificato DB, 600W RMS, LF 15" + HF 1"
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	ES15 - PM	Monitor amplificato Peavey, W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	STAGE OPERA 61.18	Sub-woofer amplificato DB, 600W RMS, LF 18"
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	SB 300	Sub-woofer attivo DB, 300W LF 12", crossover attivo, uscite per satellite 2xMB120
Apparati ed accessori Audio » Diffusori amplificati		
	ART-800A	Sub-woofer attivo RCF, 400W LF 15"
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi		
	DMT-1	Diffusore passivo 2 vie Cerwin-Vega, 100W RMS, MF 12" + HF 1" - 8Ohm

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi		
	M-1	Diffusore passivo 2 vie Cerwin-Vega, 150W RMS, MF 12" + HF 1" - 80hm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi		
	EC1 - 020	Diffusore passivo 2 vie E-QUATTRO - (unità medio acuti)
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi		
	VRX 928 LA	Diffusore passivo 2 vie Line Array bi-amped JBL, 400W RMS, MF 8" + HF 2x1" 30W RMS - 80hm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi		
	TSE-111	Diffusore passivo 2 vie TURBO SOUND, 150W RMS, MF 10" + HF 1" - 160hm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi		
	EC1 - BD	Diffusore passivo sub-woofer E-QUATTRO - (unità sub-woofer)
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	MS500A	Amplificatore Meyer Sound, W dedicato ai diffusori 500A
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	PA10 - RV	Amplificatore/processore Apogee, W dedicato ai diffusori AE10

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	PA3 - PV	Amplificatore/processore Apogee, W dedicato ai diffusori AE3
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	PA4 - RV	Amplificatore/processore Apogee, W dedicato ai diffusori AE4
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	PA5 - RV	Amplificatore/processore Apogee, W dedicato ai diffusori AE5
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	PA-SSM - RV	Amplificatore/processore Apogee, W dedicato ai diffusori SSM
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	AE5	Diffusore passivo 2 vie bi-amped Apogee, LF 12" 300W RMS + HF 1" 150W RMS - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	500A	Diffusore passivo 2 vie Meyer Sound, W RMS, LF 15" + HF 1" - 8Ohm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	SSM	Diffusore passivo compatto 2 vie Apogee, 150W RMS, LF 2x4,5" + HF 1" - 16Ohm

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	AE4-S2	Diffusore passivo compatto 2 vie Apogee, 200W RMS, LF 12" + HF 1" - 80hm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	AE3-S2	Diffusore passivo compatto 2 vie Apogee, 300W RMS, LF 10" + HF 1" - 80hm
Apparati ed accessori Audio » Diffusori passivi + Amplificatori dedicati		
	AE10	Sub-woofer passivo compatto Apogee, 800W RMS, LF 2x15" - 80hm
Apparati ed accessori Audio » Giradischi		
	L78 SE	Giradischi LENCO
Apparati ed accessori Audio » Giradischi		
	SL-1200	Giradischi TECHNICS
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	SKC-4 F/M AU3-0,6M	Dual box M/F 4ch. Audio 3Pin extender su cavo Cat5
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRP1,5AU3	Prlunga per segnale Audio con connettori 3Pin, lunghezza 1,5Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRP10AU3	Prolunga per segnale Audio con connettori 3Pin, lunghezza 10Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRP15AU3	Prolunga per segnale Audio con connettori 3Pin, lunghezza 15Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRP1AU3	Prolunga per segnale Audio con connettori 3Pin, lunghezza 1Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRP20AU3	Prolunga per segnale Audio con connettori 3Pin, lunghezza 20Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRP25AU3	Prolunga per segnale Audio con connettori 3Pin, lunghezza 25Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRP5AU3	Prolunga per segnale Audio con connettori 3Pin, lunghezza 5Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRPM9AU3/16	Prolunga per segnale Audio multipla 16 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 9Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRPM36AU3/20	Prolunga per segnale Audio multipla 20 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 36Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRPM30AU3/8	Prolunga per segnale Audio multipla 8 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 30Mt.
Apparati ed accessori Audio » Materiali per segnale Audio		
	PRPM50AU3/8	Prolunga per segnale Audio multipla 8 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 50Mt.
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	ECM8000	Microfono a condensatore omnidirezionale BEHRINGER
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	PHM-917	Microfono a condensatore Professionale AV Leader
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	PMM-13	Microfono a filo Cardioide AV Leader
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	SE1A	Microfono a filo Cardioide SE ELECTRONICS

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	D 310	Microfono a filo Dinamico AKG
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	D 300	Microfono a filo Dinamico AKG
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	OM2	Microfono a filo Dinamico AUDIX
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	CM300P-REF	Microfono a filo Dinamico Cardioide ETEK
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	E-835	Microfono a filo Dinamico Cardioide SENNHEISER
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	SM 58	Microfono a filo Dinamico Cardioide SHURE
Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo		
	SM 76	Microfono a filo Dinamico Omnidirezionale SHURE

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo</b>		
	ME62+K6	Sistema di microfono a filo Omnidirezionale SENNHEISER
<b>Apparati ed accessori Audio » Microfoni a filo per strumenti</b>		
	PMM 22	Microfono a filo Back Electret Condensator per strumenti a fiato AV Leader
<b>Apparati ed accessori Audio » Microfoni Gooseneck con e senza base</b>		
	GN15	Microfono a filo Dinamico Gooseneck AKG
<b>Apparati ed accessori Audio » Microfoni Gooseneck con e senza base</b>		
	PA-116	Microfono a filo Dinamico Gooseneck AV LEADER
<b>Apparati ed accessori Audio » Microfoni Gooseneck con e senza base</b>		
	PA-333	Microfono a filo Dinamico Gooseneck con base da tavolo AV LEADER
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	DE 242	Mixer amplificato FBT, 8 canali, equalizzatore, 2x120W - 8 Ohm
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	PX 6	Mixer FBT, 6 canali, controllo toni e master

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	SR24-4-VLZ PRO	Mixer Live 24 canali MACKIE, 20 ingressi line/mic mono con preamplificatori XDR, 2 ingressi line stereo, 4 submasters, 6 mandate ausiliarie (2pre, 2pre/post, 2 post), 4 ritorni effetti stereo, 3 bande equalizzazione canale con medio semiparametrico (in. mono), 4 bande di equalizzazione canale (in. stereo)
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	STACK 42	Mixer Professionale ECLER, 24 canali mono bilanciati tutti con insert e phantom, 4 send e 4 return, 4 subgroups, EQ a 3 bande (mid parametrico), alimentatore esterno
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	1402-VLZ PRO	Mixer Professionale mic/line Compatto 14 canali MACKIE, 6 ingressi line/mic con preamplificatore mic. Con tecnologia XDR, 4 canali stereofonici, 2 mandate ausiliarie, 2 ritorni ausiliari stereo, equalizzatori a 3 bande più low cut, uscite main mix più Alt 3-4 e control room.
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	GB4 - 16+2	Mixer Professionale SOUNDCRAFT, 16 ingressi mic/line mono + 2 ingressi stereo, 2 ritorni stereo, preamp e circuiti EQ di precisione GB30, 15 bus d'uscita, uscita diretta su ogni canale mono, Talkback, ucite Master L/C/R, fader professionali da 100 mm., alimentazione Phantom 48V attivabile singolarmente per ognicanale, 8 mandate Aux (di cui 4 switchabili pre/post fader), filtro passa-alto 18dB/ott. sugli ingressi mono, 4 subgruppi, 4 gruppi mute, matrice 7x4, alimentatore integrato (50Hz – 60 Hz; 85V – 270V), LED meter a 12 segmenti, uscita Alternate/Record con Limiter + 4 dBu.
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	SPIRIT FX16	Mixer Professionale SOUNDCRAFT, 16 ingressi mic/line mono, insert su tutti gli ingressi mono, 4 ritorni stereo linea, 16 uscite dirette commutabili pre-post Fader, 4 mandate ausiliarie (pre, pre/post, post, controllo FX), 32 effetti Lexicon a 24-bit, funzione Tap tempo, controllo di 3 parametri variabili per ogni effetto, canale effetti dedicato con master fader LED di clip effetti, funzione Mute effetti, equalizzazione a 3 bande con medi semiparametrici, struttura a 4 bus di uscita (2 sub + LR), fader da 100 mm., alimentazione Phantom +48 V, uscita mono con controllo di livello separato, alimentatore interno
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	RM 100	Mixer Professionale SOUNDCRAFT, 4 moduli mic/line mono, 5 moduli line stereo + modulo master, alimentatore esterno
<b>Apparati ed accessori Audio » Mixer audio</b>		
	TEAC 3	Mixer Professionale TASCAM, 8 ingressi line/mic, 4 ingressi phono (5/8), 2 bande equalizzazione per ogni canale

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Mixer DJ		
	XONE 42	Mixer DJ ALLEN & HEAT, 4ch. Phono/Line, interfaccia Audio USB integrata
Apparati ed accessori Audio » Mixer DJ		
	MAC60S	Mixer DJ ECLER, 2ch. Phono/Line, 3ch. Mic/line, 1ch. Mic, campionatore/echo
Apparati ed accessori Audio » Mixer DJ		
	PM-400	Mixer DJ GMR, 3ch. Phono/Line, 1ch. Mic/line
Apparati ed accessori Audio » Mixer DJ		
	PM-800NT	Mixer DJ GMR, 5ch. Phono/Line, 3ch. Mic/line
Apparati ed accessori Audio » Mixer DJ		
	DM1508	Mixer DJ LEM, 3ch. Phono/Line, 2ch. Tape/Aux, 2ch. Mic/line, 1ch. Mic
Apparati ed accessori Audio » Mixer DJ		
	DJM-500	Mixer DJ PIONEER, 1ch. Phono/Sub mic, 2ch. Phono/Line, 1ch. Line/Line, 1ch. Mic, effetti
Apparati ed accessori Audio » Mixer DJ		
	DJM-300	Mixer DJ PIONEER, 2ch. Phono/Line, 1ch. Mic

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	A2003 UHF	Sistema composto da 2 antenne passive direzionali SENNHEISER, per sistemi EW-552 – EW-135 G3.
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	NE 42 RG	Sistema radiomicrofono a mano BEYERDYNAMIC, composto da microfono S85 e ricevitore NE 42
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	VH-522 S1	Sistema radiomicrofono a mano DB, composto da microfono e ricevitore VH-522 S1
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	EW-135 G3	Sistema radiomicrofono con microfono a mano SENNHEISER, composto da microfono SKM 100-835 G3 e ricevitore EM100 G3 - Range Frequenze 734-776MHz
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	EW-552 SO	Sistema radiomicrofono con microfono a supporto occhiale SENNHEISER, composto da body pack SK-500, supporto ad occhiale ME-3 e ricevitore EM500 - Range Frequenze 740-772MHz
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	EW-552 L	Sistema radiomicrofono con microfono Lavalier SENNHEISER, composto da body pack SK-500, microfono Lavalier ME-4 e ricevitore EM500 - Range Frequenze 740-772MHz
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	R505/Q707	Sistema radiomicrofono VHF a mano CHIAYO, composto da microfono Q707 e ricevitore R 505

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni		
	SW-202	Sistema radiomicrofono VHF a mano DB, composto da microfono 202M e ricevitore VM202R
Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni		
	WM-220	Sistema radiomicrofono VHF a mano DB, composto da microfono 220M e ricevitore VM220R
Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni		
	SW-252	Sistema radiomicrofono VHF a mano DB, composto da microfono 252M e ricevitore SW252R
Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni		
	PL-350	Sistema radiomicrofono VHF a mano DB, composto da microfono 350MD e ricevitore PL350R. (16 frequenze preprogrammate selezionabili, visibili su display a cristalli liquidi "LCD")
Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni		
	VLP	Sistema radiomicrofono VHF lavalier Samson, composto da microfono VT1 e ricevitore VR1
Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni		
	Spirit 01	Sistema radiomicrofono VHF lavalier Spirit
Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni		
	EW-172 G3	Sistema wireless per microfoni e strumenti SENNHEISER, composto da body pack SK-100 G3, e ricevitore EM100 G3 - Range Frequenze 566-608MHz

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Audio » Radiomicrofoni</b>		
	ASS 2-8 UHF	Splitter attivo SENNHEISER, per sistema EW-552
<b>Apparati ed accessori Audio » Registratori a cassette</b>		
	DRW-580	Registratore a doppia cassetta DENON
<b>Apparati ed accessori Audio » Registratori a cassette</b>		
	CT-W205R	Registratore a doppia cassetta PIONEER
<b>Apparati ed accessori Audio » Registratori a cassette</b>		
	RS - B11W	Registratore a doppia cassetta TECHNICS
<b>Apparati ed accessori Audio » Sistemi audio</b>		
	HANDY 300	Sistema compatto Audio Stage, 2 satelliti + 1 sub-woofer 300+300W (cavi inclusi)
<b>Apparati ed accessori Audio » Sistemi audio</b>		
	HANDY 600	Sistema compatto Audio Stage, 2 satelliti + 1 sub-woofer 600+600W (cavi inclusi)
<b>Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video</b>		
	NB DVIA-SVGA/AD	Adattatore Audio Video M/F DVI-A/SVGA NB

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	DVI-HDMI/AD	Adattatore Audio Video M/F DVI-D (Dual Link)/HDMI ATC
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB DVID-SVGA/AD	Adattatore Audio Video M/F DVI-I (Dual Link)/SVGA NB
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	ASR3	Adattatore Audio Video Scart/RCA ATC, con commutatore In/Out
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	ASR6	Adattatore Audio Video SVHS/Scart/RCA ATC, con commutatore In/Out
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB D-Sub-Seriale/AD	Adattatore M/F D-Sub25/Seriale 9 NB
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB VGA/VGA/AD	Adattatore M/F VGA DB15/SVGA NB, con Dip Switches per cambio risoluzione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NEC VGA/VGA/AD	Adattatore M/F VGA DB15/SVGA NEC

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	VLT10+VLR10	Audio & Video Extender, VGA su Cat5 + Monitor locale, risoluzione 1280x1024, massima distanza 150 metri - (corredati di alimentatori)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN015TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 1,5Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN10TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 10Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN14TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 14Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN20TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 20Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN39TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 39Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN03TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 3Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN46TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 46Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN04TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 4Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN57TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 57Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN05TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 5Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavSIGN85TL	Cavi di segnale Cat5/Ethercon, lunghezza 85Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SC16-1	Cavo AV stampato ATC, 6+6 spine RCA dorate, lunghezza 1Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavFIBDVIO20	Cavo di prolunga in fibra ottica con connettori DVI, lunghezza 20Mt. (corredati di alimentatori)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CavFIBDVIO50	Cavo di prolunga in fibra ottica con connettori DVI, lunghezza 50Mt. (corredati di alimentatori)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL DVM/DVF CF 10	Cavo stampato M/F DVI-D (Dual Link) con ferrite SGL, 28 AWG, lunghezza 10Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB SVG/SVG 1.8	Cavo stampato M/F SVGA NB, 28 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL SVG/SVG 1.5	Cavo stampato M/F SVGA SGL, 28 AWG, lunghezza 1,5Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	306257 DV/DV CF 20	Cavo stampato M/M DVI-D (Dual Link) con ferrite TECHly, 24 AWG, lunghezza 20Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	Y501 DV/DV CF 1.5	Cavo stampato M/M DVI-D (Dual Link) con ferrite Yellow Knife, 24 AWG, lunghezza 1,5Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL SL DV/DV CF 1.5	Cavo stampato M/M DVI-D (Single Link) con ferrite SGL, 24 AWG, lunghezza 1,5Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL SL DV/DV CF 1.8	Cavo stampato M/M DVI-D (Single Link) con ferrite SGL, 24 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL SL DV/DV 1.8	Cavo stampato M/M DVI-D (Single Link) SGL, 24 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	HDMI-364/15	Cavo stampato M/M HDMI ATC 24AWG, lunghezza 15Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	HDMI-364/25	Cavo stampato M/M HDMI ATC 24AWG, lunghezza 25Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	304727 HD/HD 15	Cavo stampato M/M HDMI High Speed con Ethernet A/A TECHly, 340MHz, lunghezza 15Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	YK18 HD/DV CF 1.8	Cavo stampato M/M HDMI/DVI-D (Dual Link) con ferrite Yellow Knife, 24 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL DL HD/DV 1.5	Cavo stampato M/M HDMI/DVI-D (Dual Link) SGL, 28 AWG, lunghezza 1,5Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL DL HD/DV 1.8	Cavo stampato M/M HDMI/DVI-D (Dual Link) SGL, 28 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	303317 HD/DV 10	Cavo stampato M/M HDMI/DVI-D (Dual Link) TECHly 28 AWG, lunghezza 10Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL SL HD/DV 1.8	Cavo stampato M/M HDMI/DVI-D (Single Link) SGL, 28 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SGL HD/HD 1.5	Cavo stampato M/M HDMI/HDMI SGL, 28 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB SVG/SVG CF 1.5	Cavo stampato M/M SVGA NB, 28 AWG, lunghezza 1,5Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB SVG/SVG CF 1.8	Cavo stampato M/M SVGA NB, 28 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB SVG/SVG CF 2.0	Cavo stampato M/M SVGA NB, 28 AWG, lunghezza 2Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB SVG/SVG CF 5.0	Cavo stampato M/M SVGA NB, 28 AWG, lunghezza 5Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB DV/SVG CF 2.0	Cavo stampato M/M SVGA/DVI-A NB, lunghezza 2Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB SL DV/SVG CF 2.0	Cavo stampato M/M SVGA/DVI-D (Single Link) NB, lunghezza 2Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	NB VG/VG 1.8	Cavo stampato M/M VGA NB, 28 AWG, lunghezza 1,8Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	205146	Convertitore da USB a Seriale Manhattan, Cavo lungo 45cm
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	HD-DV	Convertitore di segnale HDMI/DVI/Coaxial con Audio (2ch/5.1ch) HD Video Converter - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CONVMIC/HS	Convertitore di segnale In/Out HDMI/SDI Blackmagic - (corredato di alimentatore)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CDM-620	Convertitore di segnale In/Out NTSC/Pal CYP - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	AverKey Plus	Convertitore di segnale PC/Videoscan AverMedia, possibilità di convertire da PC analogico (VGA) a NTSC, PAL, S-VHS - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CPT-385	Convertitore di segnale PC/Videoscan Cypress, possibilità di convertire da PC analogico (VGA - WUXGA) a NTSC o PAL - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	CLUX-SDI2HC	Convertitore di segnale SDI/HDMI Cypress
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	DVI-E	DVI Extender su CAT5, risoluzione 1600x1200 60Hz/30 metri, 1280x1024 60Hz/50 metri AVlink - (corredati di alimentatori)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	DVI SP104A	DVI Splitter a 4 uscite DyLink - (corredati di alimentatori)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	DN-13010	Gigabit Network USB HUB Digitus, 4 porte USB 2.0 all'interno della Rete LAN 10/100/1000Mbps - (corredato di alimentatore)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	SE8FF	Giunto femmina/femmina per cavi Ethercon
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	HDMI-E	HDMI Extender su CAT5, risoluzione massima 1080P - 120 metri FoxUn - (corredati di alimentatori)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	LKV-501	HDMI Switch 5 In, 1 Out HD Video Processing, possibilità di scambio da box oppure da telecomando - corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	164115	Hi-Speed USB Audio/Video Grabber Manhattan
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	DVI-2F-TR-MOD	Modulo 2 fibre LC Resolution 1920x1200, lunghezza massima 1,5Km.
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	509039	PrintServer 1 Porta USB Multifunzione, 10/100 FastEthernet, USB2.0 Alta velocità Intellinet - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	ECF-4LC100PU	Roll Box di prolunga con cavo in fibra ottica, lunghezza 100Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	A02-F5P	Switch 5 porte Mini Networking, 10/100Mbps, Atlantis AND - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	MEG586	Switch 8 porte Mini Networking, 10/100Mbps, Microedge - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	530347	Switch Ethernet Gigabit 8 porte, 10/100/1000 Auto MDI-X auto-sensing Intellinet - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	523301	Switch Fast Ethernet Office 5 porte, 10/100 auto-sensing Intellinet - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	523318	Switch Fast Ethernet Office 8 porte, 10/100 auto-sensing Intellinet - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	552004	Switch Fast Ethernet Office 8 porte, 10/100 auto-sensing Intellinet - (corredato di alimentatore)
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	T2G-D3D-IF	TripleHead2Go Digital Edition Matrox, Widescreen 5040x1050 (3x1680x1050) Standard 3840x1024 (3x1280x1024) - (corredata di cavetti di collegamento USB, DVI e VGA)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Accessori Audio/Video		
	179300	USB Line Extender Manhattan, extender USB su Cat5 distanza massima 60Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light		
	CavAL15TL	Cavi di alimentazione spina 16A Mono/powercon F, lunghezza 15Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light		
	CavAL7.5TL	Cavi di alimentazione spina 16A Mono/powercon F, lunghezza 7,5Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light		
	CavRILAL070SL	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 0,7Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light		
	CavRILAL105SL	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 1,05Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light		
	CavRILSIGN085SL	Cavi di rilancio segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 0,85Mt.
Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light		
	CavRILSIGN105SL	Cavi di rilancio segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 1,05Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light</b>		
	CavSIGN15TL	Cavi di segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 15Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Accessori Schermi Video LED The Light</b>		
	CavSIGN30TL	Cavi di segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 30Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	C2.0	Controller dedicato 1280x1024 per schermi S6/CN12/FLX35/F10, ingresso DVI, uscite 2 per Ethercon
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	C3.0	Controller dedicato 1920x1200 per schermi S6/CN12/FLX35/F10, ingresso DVI, uscite 4 per Ethercon
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	MCTRL610	Controller dedicato 1920x1200,2048x1152,2560x960 (larghezza e altezza possono essere appositamente definiti dai clienti) per schermi P2.9, P3.9, Curtain Pix, ER3, In DVI/HDMI, 4 uscite RJ45, light sensor interface, audio input, USB, cascade In/Out
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	MCTRL500	Controller dedicato 1920x1200,2048x1152,2560x960 (larghezza e altezza possono essere appositamente definiti dai clienti) per schermi P2.9, P3.9, Curtain Pix, ER3, In/Out DVI, 4 uscite RJ45, 4 uscite Fiber port, audio input, RS232 In/Out
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	MCTRL600	Controller dedicato Novastar 1920x1200,(larghezza e altezza possono essere appositamente definiti dai clienti) per schermi P2.9, P3.9, Curtain Pix, ER3, In DVI/In HDMI, 4 uscite RJ45, In/Out UART, light sensor interface, audio input, USB

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	MCTRL660	Controller dedicato Novastar 1920x1200,2048x1152,2560x960 (larghezza e altezza possono essere appositamente definiti dai clienti) per schermi P2.9, P3.9, Curtain Pix, ER3, In/Out DVI/HDMI, 4 uscite RJ45, audio input, USB, cascade In/Out
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	D3.0	Distributore di segnale dedicato per schermi S6/CN12/FLX35/F10, ingresso/uscite Ethercon
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	Flight-case1U	Flight case dedicato a 1 unità, per Controller/Processori, misure 54x41x11
<b>Apparati ed accessori Video » Controller per Schermi Video LED Thelight, Varipix, Infiled</b>		
	Flight-case4U	Flight case dedicato a 4 unità, per Controller/Processori, misure 65x52x27
<b>Apparati ed accessori Video » Interactive System</b>		
	Interactive System	Computer System con software dedicato per la realizzazione di sistemi interattivi Walls/Floors. Qualsiasi tipo di proiezione, su qualsiasi tipo di superficie indipendentemente dalle dimensioni o la forma. Possibilità di Edge-Blending, correzione geometrica e mappatura. 120 Templates completamente personalizzabili, giochi interattivi come Rugby virtuale, Calcio virtuale e Cricket virtuale, gli utenti possono interagire con il gioco in tempo reale con feedback immediato.
<b>Apparati ed accessori Video » Media Server</b>		
	Catalyst V4	Mediaserver così composto:Modello Mac Pro 5.1 - Sistema Operativo OS X 10.12.6 - Processore Intel Xeon 6 Core 3,46 Ghz - RAM 48GB DDR3 1333Mhz ECC ( 3x16GB ) -DVD-R HL-DT-ST DVD-RW GH41N - Acquisizione SDI BlackMagic DeckLink Duo - Acquisizione COMPOSITO BlackMagic Intensity Pro - Scheda Grafica Nvidia GTX 680 - Disco Rigido WD20EFRX 2TB - Disco SSD OCZ Vertex 450 256GB - HUB USB HUB USB 2.0 3+1 STLAB U-650
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	X463UN	Backlit Ultra-Narrow Professional NEC, 46" 1920x1080

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	SLC Monitor	Single case per Monitor Flytek - Dimensioni: LxPxH 135x82x26 cm. - Peso: Kg.
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	SPLT1N	Supporto da pavimento con adattatore universale per Monitor LCD o Plasma, regolabile in altezza con ruote con adattatore universale, portata max 80Kg., altezza max al centro dello schermo 214cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	SPPAVR D	Supporto da pavimento doppio con regolazione inclinazione per Monitor LCD o Plasma (VESA 40), ruote per movimentazione, portata max 80Kg., altezza regolabile min.79, max 104cm. (l'altezza indicata è quella di fine staffa, l'altezza minima di un TV da 55 pollici è di 15cm. dal pavimento)
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	SPPAVR S	Supporto da pavimento singolo con regolazione inclinazione per Monitor LCD o Plasma (VESA 40), ruote per movimentazione, portata max 80Kg., altezza max 79cm. (l'altezza indicata è quella di fine staffa, l'altezza minima di un TV da 55 pollici è di 15cm. dal pavimento)
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	AKTV5512TS	Ultra-Narrow Professional LED Akay, 55" 1920x1080
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	MTV-32DLEHD	Ultra-Narrow Professional LED MIA, 32" 1366x768
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	TL 24	Ultra-Narrow Professional LED MY TV, 24" 1920x1080

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	247E 3LSU2	Ultra-Narrow Professional LED Philips, 23" 1920x1080
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	42PFL 4007M/08	Ultra-Narrow Professional LED Philips, 42" 1920x1080
<b>Apparati ed accessori Video » Monitor a LED</b>		
	55PFL 8007T/12	Ultra-Narrow Professional LED Philips, 55" 1920x1080
<b>Apparati ed accessori Video » Processori Splitter e Matrici video</b>		
	DXP D0404	Matrici video DVI, Ingressi: 4 DVI, uscite 4 DVI
<b>Apparati ed accessori Video » Processori Splitter e Matrici video</b>		
	VSP618S	Processore di segnale, Input range da 640x480 60Hz a 2048x1080 60Hz - Out range da 800x600 60Hz a 2048x1536 60Hz - Ingressi: 3 compositi, 1 S-video, 1 component video (SD 0 HDTV), 2 SDI (3G/HD/SD SDI), 2 HDMI, 1 VGA, 1 DVI, 1 Genlok - Uscite: 1 composito, 1 component (tramite DVI), 1 VGA, 2 DVI, 1 3G/HD/SD SDI, 1 HDMI, 1 SDI loop
<b>Apparati ed accessori Video » Processori Splitter e Matrici video</b>		
	VSP516	Processore di segnale, Input range da 800x600 60Hz a 1920x1080 60Hz - Out range da 800x600 60Hz a 1280x1024 60Hz - Ingressi Video: 3 compositi, 1 supervideo, 1 DVI, 1 component video, 1 VGA - Ingressi Audio: 3 RCA Stereo (3 compositi), 1RCA Stereo (Component Video), 1 RCA Stereo (VGA) - Uscite Video/Audio: 1 DVI, 1 VGA, 1 Jack 6.3 Stereo Audio - Montata a bordo Sending Card Dbstar Q2009
<b>Apparati ed accessori Video » Processori Splitter e Matrici video</b>		
	VSP618B	Processore di segnale, Input range da 800x600 60Hz a 1920x1080 60Hz - Out range da 800x600 60Hz a 2048x1536 60Hz - Ingressi: 3 compositi, 1 supervideo, 1 DVI, 2 SDI, 1 component video, 1 VGA - Uscite 1 HDMI, 1 DVI, 1 VGA, 1 SDI loop

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Processori Splitter e Matrici video</b>		
	VSP516S	Processore di segnale, Input range da 800x600 60Hz a 1920x1080 60Hz - Out range da 800x600 60Hz a 2560x816 60Hz - Ingressi Video: 3 compositi, 1 supervideo, 1 DVI, 1 component video, 1 VGA, 1 Display Port, 1 SDI (3G/HD/SD SDI) - Ingressi Audio: 3 RCA Stereo (3 compositi), 1RCA Stereo (DVI), 1 RCA Stereo (VGA) - Uscite Video/Audio: 1 DVI, 1 VGA (tramite DVI), 1 Jack 6.3 Stereo Audio
<b>Apparati ed accessori Video » Processori Splitter e Matrici video</b>		
	VSP330	Splitter di segnale per svariate combinazioni di immagine, 1920x1080x60Hz, Ingressi: 2 DVI, uscite 4 DVI + i Loop DVI, Picture in Picture, Fade In/Fade Out, Zoom e rotazione immagine
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	DVI/VGA IN Capture Card	Capture Card DVI/VGA
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	Hub	Hub di rete a 8 porte
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	Long Throw Optics	Lente Long Throw 2.7-3.5:1
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	Short throw Optics	Lente short-throw 1.2 - 1.7:1
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	DigitalSpot 7000DT	Proiettore Video Motorizzato ROBE, per lampada 330 W NSHA - 7000ANSI Lumens

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	PRP10RJ45	Prolunga per segnale Ethernet con connettori RJ45, lunghezza 10Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	PRP23RJ45	Prolunga per segnale Ethernet con connettori RJ45, lunghezza 23Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Proiettori Video Motorizzati con Mediaserver interno e accessori</b>		
	PRGRJ45/RJ45	Raccordo di prolunga per cavi con connettori RJ45
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi motorizzati, schermi manuali e schermi treppiede a molla</b>		
	1224SUP	Schermo a treppiede a molla Sopar, autoportante, formato 1:1, dimensione 240x200, luce di proiezione 240x200, cassetto 254x8x8, tipo di tela Shield, guadagno tela 1,2, dimensioni in pollici 107".
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi motorizzati, schermi manuali e schermi treppiede a molla</b>		
	SC-MAN-84	Schermo manuale Pull/Down Infocus, formato 4:3, dimensione 170x127, tipo tela Matte White, guadagno tela 1,1, dimensioni in pollici 84"
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi motorizzati, schermi manuali e schermi treppiede a molla</b>		
	Adeo200	Schermo motorizzato con cassetto Adeo, formato 4:3, dimensione 200x156, tipo tela Vision White, guadagno tela 1,2, dimensioni in pollici 94".
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi motorizzati, schermi manuali e schermi treppiede a molla</b>		
	Adeo300	Schermo motorizzato con cassetto Adeo, formato 4:3, dimensione 300x233, tipo tela Vision White, guadagno tela 1,2, dimensioni in pollici 143".

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi motorizzati, schermi manuali e schermi treppiede a molla</b>		
	LS-Z150	Telaio Fastfold con possibilità di montaggio tessuti di proiezione fronte/retro (a richiesta), dimensioni: 150", area di visualizzazione: 3048 x 2286, altezza massima: 4207, altezza minima: 3204, peso: 30 kg., guadagno vista anteriore: 1.0, guadagno vista posteriore: 0.8, angolo di visualizzazione vista anteriore: 160, angolo di visualizzazione vista posteriore: 140.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi motorizzati, schermi manuali e schermi treppiede a molla</b>		
	LS-Z200	Telaio Fastfold con possibilità di montaggio tessuti di proiezione fronte/retro (a richiesta), dimensioni: 200", area di visualizzazione: 4046 x 3048, altezza massima: 4313, altezza minima: 3204, peso: 60 kg., guadagno vista anteriore: 1.0, guadagno vista posteriore: 0.8, angolo di visualizzazione vista anteriore: 160, angolo di visualizzazione vista posteriore: 140.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento</b>		
	Flight-caseFL 185	Flight case dedicato per Floor 18.5, 12 pannelli, misure 141x74x103
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento</b>		
	Floor 18.5	Pannello video LED calpestabile TheLight, Passo 18.5mm. LED RGB 32x32 Pixel per pannello - Misure 60cm.x60cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento</b>		
	Floor Sending Card	Sending card dedicata Dbstarled per Floor 18.5, In DVI, Out RJ45
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light</b>		
	CavRILAL1FL	Cavo di rilancio powercon M/powercon F, lunghezza 1Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light</b>		
	CavRILAL3FL	Cavo di rilancio powercon M/powercon F, lunghezza 3Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light		
	CavRILAL5FL	Cavo di rilancio powercon M/powercon F, lunghezza 5Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light		
	CavSIGN1FL	Cavo di segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 1Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light		
	CavSIGN3FL	Cavo di segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 3Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light		
	CavSIGN5FL	Cavo di segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 5Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light		
	Flight-caseFL 10	Flight case dedicato per Floor 10, 10 pannelli + vano oggetti, misure 109x64x73
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light		
	Flight-caseFL 8	Flight case dedicato per Floor 10, 8 pannelli + vano oggetti, misure 109x64x73
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light		
	GiuBD	Giunti per GuidFloor doppi.


Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light</b>		
	GiuBS	Giunti per GuidFloor singoli.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light</b>		
	GuidFloor 50	Guida in alluminio per appoggio Floor 10, lunghezza 0,50Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light</b>		
	GuidFloor 100	Guida in alluminio per appoggio Floor 10, lunghezza 1Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED a pavimento The Light</b>		
	Floor 10	Pannello video LED calpestabile Thelight - Passo 10mm. 3in1 48x48 Pixel - Misure 50cm.x50cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED flessibili</b>		
	CavRILAL050VP	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 0,5Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED flessibili</b>		
	CavRILSIGN040VP	Cavi di rilancio segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 0,4Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED flessibili</b>		
	Flight-case Curtain Pix	Flight case dedicato per Curtain Pix, 6 pannelli, misure 165x63x80

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED flessibili</b>		
	Curtain Pix2060	Pannello video LED flessibile Varypix - Passo 20mm. 3in1 24x288 Pixel - Misure 50cm.x600cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED flessibili</b>		
	Curtain Pix2065	Pannello video LED flessibile Varypix - Passo 20mm. 3in1 24x312 Pixel - Misure 50cm.x650cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled</b>		
	IRER3Pro CURV SET	Angle Coupler Set (2Pz) per Serie ER.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled</b>		
	CAVAI 10Mt. ER	Cavo di Alimentazione 16A/Powercon F lunghezza 10Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled</b>		
	CAVRiIA 0,50Mt. ER	Cavo di Rilancio alimentazione Powercon M/Powercon F lunghezza 50cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled</b>		
	CAVRiIS 1,30Mt. ER	Cavo di Rilancio segnale Ethercon lunghezza 1,30Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled</b>		
	CAVRiIS 0,40Mt. ER	Cavo di Rilancio segnale Ethercon lunghezza 40cm.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled		
	CAVSi 10Mt. ER	Cavo di Segnale Ethercon lunghezza 10Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled		
	IL-RSS-IRER3pro	ER3 Pro Ind-Rent SMD2121, Black LED 3,91mm. 1200Nits, 50x100cm. - Peso: 12Kg.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled		
	IL-RSS-IRER3proHalf	ER3 Pro Ind-Rent SMD2121, Black LED 3,91mm. 1200Nits, 50x50cm. - Peso: 8,7Kg
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled		
	FCASE-3PRO ER Half	Flight Case ER per 10 pannelli ER 3PRO Half 50x50 - Dimensioni 93,5x60x75. - Peso: 41,4Kg.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled		
	FCASE-3PRO ER	Flight Case ER per 6 pannelli ER 3PRO 100x50 - Dimensioni 109x60x75. - Peso: 49,4Kg.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Infiled		
	RSSTBARER-CURVED	Truss bar da 500mm per Serie ER. - Peso: 5,2Kg.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	Fly LC2140	Baule di contenimento per LC2140 Martin - Ogni baule ha a corredo - (16 ovuli + 24 spine)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	DVI Buffer Box	Box di configurazione e controllo per Pannelli LC Series Martin – DVI In/Out – RS232/BNC
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	CavAL3LC	Cavi di alimentazione spina Schuko 2p+T/powercon F, lunghezza 3Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	CavRIL1,5LC	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 1,5Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	CavRIL3,2LC	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 3,2Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	CavRILDVI1,5LC	Cavi di rilancio segnale DVI/DVI, lunghezza 1,5Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	CavRILDVI3,2LC	Cavi di rilancio segnale DVI/DVI, lunghezza 3,2Mt.
Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin		
	LC1140	Pannello video LED Martin - Passo 40mm rgb - Misure 100cm.x100cm.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Martin</b>		
	LC2140	Pannello video LED Martin - Passo 40mm rgb - Misure 200cm.x100cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	Flight-caseASL	Flight case dedicato per accessori Slim 6, 3 vani oggetti, misure 108x59x78
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	Flight-caseCN	Flight case dedicato per CN12, 6 pannelli + vano oggetti, misure 107x57x76
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	Flight-caseFLX	Flight case dedicato per FLX35, 6 pannelli + vano oggetti, misure 75x73x72
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	Flight-caseSL	Flight case dedicato per Slim 6, 10 pannelli + vano oggetti, misure 108x59x78
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	GANPiasSL	Gancio + piastra per sostegno pannelli Slim 6, lunghezza variabile 0,35/0,38Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	MezzaPiasSL	Mezza piastra per sostegno pannelli Slim 6

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	CN12	Pannello video LED in trasparenza Thelight - Passo 12mm. 3in1 80x40 Pixel - Misure 100cm.x50cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	Slim 6	Pannello video LED Thelight - Passo 6mm. 3in1 80x80 Pixel - Misure 50cm.x50cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	FLX35	Pannello video LED in trasparenza flessibile Thelight - Passo 35mm. 3in1 8x64 Pixel - Misure 100cm.x50cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	TubPiasSL	Tubo + piastra per sostegno pannelli Slim 6, lunghezza 0,50Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Thelight</b>		
	TubiSL	Tubo per sostegno pannelli Slim 6, lunghezza 0,50Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Varypix</b>		
	CavRILAL070VP	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 0,7Mt.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Varypix</b>		
	CavRILSIGN090VP	Cavi di rilancio segnale Ethercon/Ethercon, lunghezza 0,90Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Varypix</b>		
	Flight-case AP2.9/3.9	Flight case dedicato per accessori per serie P2.9/3.9, 1 vano, misure 80x59x73
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Varypix</b>		
	Flight-case P2.9/3.9	Flight case dedicato per serie P2.9/3.9, 10 pannelli, misure 80x59x73
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Varypix</b>		
	P2.9	Pannello video LED Varypix - Passo 2.9mm. 3in1 172x172 Pixel - Misure 50cm.x50cm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermi Video LED Varypix</b>		
	P3.9	Pannello video LED Varypix - Passo 3.9mm. 3in1 128x128 Pixel - Misure 50cm.x50cm. -
<b>Apparati ed accessori Video » Schermo Video LED in trasparenza</b>		
	Flight-case S80	Flight case dedicato per Screen 80, 12 pannelli + vani oggetti, misure 97x97x106
<b>Apparati ed accessori Video » Schermo Video LED in trasparenza</b>		
	Screen 80	Schermo video LED in trasparenza Theight - Passo 25mm. 3in1 32x32 Pixel per pannello - Misure 800mm.x800mm.
<b>Apparati ed accessori Video » Schermo Video LED in trasparenza</b>		
	Screen Sending Card	Sending card dedicata Dbstarled per Screen 80, In DVI, Out RJ45

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Tenda video LED flessibile</b>		
	Flight-case FS	Flight case dedicato per Folding screen, misure 135x72x80
<b>Apparati ed accessori Video » Tenda video LED flessibile</b>		
	Folding Receiver	Receiver card dedicata per Folding Screen , In/Out RJ45, 8 Out per pannello Folding Screen
<b>Apparati ed accessori Video » Tenda video LED flessibile</b>		
	Folding Sending Card	Sending card dedicata Linsn per Folding Screen , In DVI, Out RJ45
<b>Apparati ed accessori Video » Tenda video LED flessibile</b>		
	Folding screen	Tenda video LED flessibile Thelight - Passo 20mm. 3in1 128x64 Pixel per pannello - Misure 2560mm.x1280mm.
<b>Apparati ed accessori Video » Video Sphere</b>		
	Video Sphere 150	Sfera video con proiezione a 360°, possibilità di montaggio a pavimento e a soffitto, sistema completo di videoproiettore da 6000 ANSI Lumen, lente speciale di proiezione e computer di gestione
<b>Apparati ed accessori Video » Videoproiettori</b>		
	ET-D75LE50	Ottica fissa per videoproiettori Panasonic, rapporto 0.7:1
<b>Apparati ed accessori Video » Videoproiettori</b>		
	LNS-S40	Ottica zoom motorizzata (1,32x), per PDG-DXT10L, Sanyo

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati ed accessori Video » Videoproiettori		
	LNS-S20	Ottica zoom motorizzata (1,7x), per PLC-XM150L, Sanyo
Apparati ed accessori Video » Videoproiettori		
	ET-D75LE6	Ottica zoom per videoproiettori Panasonic, rapporto 0.9-1.1:1
Apparati ed accessori Video » Videoproiettori		
	ET-D75LE20	Ottica zoom per videoproiettori Panasonic, rapporto 1.7-2.4:1
Apparati ed accessori Video » Videoproiettori		
	ET-D75LE40	Ottica zoom per videoproiettori Panasonic, rapporto 4.6-7.4:1
Apparati ed accessori Video » Videoproiettori		
	PLC-XM150L	Videoproiettore a pannelli inorganici LCD, 6.000 ANSI Lumen Sanyo, risoluzione XGA (1024x768) in formato 4:3, rapporto di contrasto 1000:1, lens shift motorizzata e correzione trapezoidale, lampada 330 W NSH (LMP-136)
Apparati ed accessori Video » Videoproiettori		
	PT-DZ13K	Videoproiettore DLP 13K ANSI Lumen Panasonic, risoluzione WUXGA (1920x1200), rapporto di contrasto 10.000:1, lens shift verticale +/- 55%, orizzontale +/- 20%, doppia lampada 2 x 380 W UHM
Apparati ed accessori Video » Videoproiettori		
	PT-DZ21K	Videoproiettore DLP 21K ANSI Lumen Panasonic, risoluzione WUXGA (1920x1200), rapporto di contrasto 10.000:1, lens shift verticale +/- 45%, orizzontale +/- 15%, quattro lampade 4 x 465 W UHM

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati ed accessori Video » Videoproiettori</b>		
	PDG-DXT10L	Videoproiettore DLP 5.200 ANSI Lumen Sanyo, risoluzione XGA (1024x768), rapporto di contrasto 2100:1, lens shift orizzontale e verticale, doppia lampada 2 x 260 W UHP (LMP-117)
<b>Apparati ed accessori Video » Videoproiettori</b>		
	VT440	Videoproiettore LCD 1.100 ANSI Lumen Nec, risoluzione SVGA (800x600), rapporto di contrasto 400:1, lampada 160 NSH
<b>Apparati ed accessori Video » Videoproiettori</b>		
	LVP-X400U	Videoproiettore LCD 3000 ANSI Lumen Mitsubishi, risoluzione XGA (1024x768), rapporto di contrasto 400:1, lampada 250 NSH
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti</b>		
	Paraluce	28003 Paraluce a 4 alette per ladi-fill MKII
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti</b>		
	Filtro Diffusore	28007 Filtro diffusore opal per ladi-fill MKII
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti</b>		
	AL 200	Alimentatore per Regoled, per il controllo di massimo 4 Rigaled
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti</b>		
	PSBasi	Basi da pavimento con regolazione inclinazione, per Powerstik LED (possibilità di montaggio ganci)(2 x)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	SLBasi	Basi da pavimento con regolazione inclinazione, per StripLite LED (possibilità di montaggio ganci) (2x)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Bombola	Bombola gas CO2 per Atmosphere, MDG
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	MT35A-N	Box di comando manuale per Atmosphere, MDG
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	M35A-x	Box di decodifica segnale DMX per Atmosphere, MDG
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavAL1,5	Cavi di alimentazione spina 16A 2p+T/powercon F, lunghezza 1,5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavAL10	Cavi di alimentazione spina 16A 2p+T/powercon F, lunghezza 10Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavAL2	Cavi di alimentazione spina 16A 2p+T/powercon F, lunghezza 2Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavALS2	Cavi di alimentazione spina Schuko 2p+T/powercon F, lunghezza 2Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavRIL2	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 2Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavRIL5	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavRIL6	Cavi di rilancio powercon F/powercon M, lunghezza 6Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFAL	Cavo di alimentazione con spina Schuko e connettore IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFAL10	Cavo di prolunga alimentazione IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 10Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFAL1	Cavo di prolunga alimentazione IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 1Mt

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFAL20	Cavo di prolunga alimentazione IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 20Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFAL5	Cavo di prolunga alimentazione IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 5Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavILDA10	Cavo di prolunga ILDA 25Pin Lunghezza 10Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavILDA20	Cavo di prolunga ILDA 25Pin Lunghezza 20Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDL10	Cavo di prolunga per Delta 7 HEAD, lunghezza 10Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDL20	Cavo di prolunga per Delta 7 HEAD, lunghezza 20Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDL22	Cavo di prolunga per Delta 7 HEAD, lunghezza 22Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDL30	Cavo di prolunga per Delta 7 HEAD, lunghezza 30Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFDL10	Cavo di prolunga segnale DMX IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 10Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFDL1	Cavo di prolunga segnale DMX IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 1Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFDL20	Cavo di prolunga segnale DMX IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 20Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFDL5	Cavo di prolunga segnale DMX IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour, lunghezza 5Mt
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	CavPRDFDMX	Cavo per segnale DMX con connettore 3Pin e connettore IP65 per Dual Face / Fusion 4 Tour.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Commander Strobo	Comando a filo per strobo SGM Midistrobo e Superstrobo

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	TOPHAT	Cono adattatore in PVC per Robin 100LEDBeam Robe
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Regoled DMX	Controllo DMX per RigaLed. ( massimo 4 Rigaled )
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Rain-protective cover	Copertura di protezione (Rain-Cover) della base ventilata per montaggio della stessa capovolta.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	FLB125°	Filtro diffusore da 25° per Robin 100LEDBeam Robe, (da utilizzare in combinazione con il TOPHAT)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Iride	Iride manuale per ETC/Prostage/MoonLight
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	IWSX755	Iride manuale R.Juliat per 614SX/714SX2
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Beamshaper 40°	Lente 40°, magnetica per Helix S5000 Q4

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	080382/001	Lente diffusore a 80°, per CP Color, Clay Paky
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Beamshaper 60°x15°	Lente ellittica 60°x15°, magnetica per Helix S5000 Q4
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	MF BMFL	Maniglie Followspot per serie BMFL (2 per Kit), (Cod.10980233)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	MonitorCRT	Monitor CRT Ingresso VGA
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	C31173	Paraluce 4 alette per CP Color, Clay Paky
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Paraluce Q1000	Paraluce a 4 alette per Q1000
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Paraluce Q800	Paraluce a 4 alette per Q800

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	C61110	Piastra di supporto ganci, per CP Color, Clay Paky
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pinza 16mm	Pinza con codolo da 16mm per Q800/Q1000 - Peso 300g
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	SGUXM	Porta gobos R.Juliat per 614SX/714SX2 - Gobos diametro 100mm. Immagine max 75mm. - Metallo
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	SGUX	Porta gobos R.Juliat per 614SX/714SX2 - Gobos diametro 100mm. Immagine max 75mm. - Vetro e metallo
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	SGUPM	Porta gobos R.Juliat per Margot/Alex - Gobos diametro 100mm. Immagine max 72mm. - Metallo
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	SGUP	Porta gobos R.Juliat per Margot/Alex - Gobos diametro 100mm. Immagine max 72mm. - Vetro e metallo
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	PF500C2	Portagelatina in cartone R.Juliat per 614SX - (180x180mm)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	PF1000C2	Portagelatina in cartone R.Juliat per 714SX2 - (215x215mm)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgel 10	Portagelatina per ETC 10°
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgel 15/30 25/50	Portagelatina per ETC zoom 15°/30° - 25°/50°
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgel	Portagelatina per ETC/Prostage/MoonLight
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgel 56 AL	Portagelatina per Par56 alluminio
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgel 64 AL	Portagelatina per Par64 alluminio
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgel 64 N	Portagelatina per Par64 nero

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgobo B	Portagobo per ETC/Prostage/MoonLight, diametro luce interna 6,98cm.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Pgobo A	Portagobo per ETC/Prostage/MoonLight, diametro luce interna 7,92cm.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	HC-1	Remote Control per Haze 400
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Mounting plate	Staffa di fissaggio per proiettori motorizzati su base ventilata.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	SLOmega100	Staffa omega con attacco "Fast Lock" Coemar, dedicate per StripLite LED 100 (2x)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	SLOmega50	Staffa omega con attacco "Fast Lock" Coemar, dedicate per StripLite LED 50 (2x)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	02K00467	Staffa omega con attacco "Fast Lock" DTS dedicate per Katana (2x)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	02SK0296	Supporto per montaggio a pavimento con maniglie DTS, dedicato per Katana (2x)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Accessori Luci ed Effetti		
	Z-8	Timer Remote per ICE100
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	Soft Bag 820	Borsa morbida per trasporto TRED, per illuminatore 820
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	Soft Bag 840	Borsa morbida per trasporto TRED, per illuminatore 840
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	Soft Bag 860	Borsa morbida per trasporto TRED, per illuminatore 860
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Flash 2000 L	Carton case per accettore DTS Flash 2000 L - Dimensioni: LxPxH 48x30x21 cm. - Peso: 0,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Flash 4000	Carton case per accettore DTS Flash 4000 - Dimensioni: LxPxH 59x47x25 cm. - Peso: 1Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Aircone Q6	Carton case per Aircone Q6 Showtec - Dimensioni: LxPxH 56,5x26,5x59 cm. - Peso: 1,4 Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC ColorSpot 170 AT	Carton case per ColorSpot 170 AT Robe - Dimensioni: LxPxH 46x44x57 cm. - Peso: 2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Vector Blue	Carton case per consolle Vector Blue Compulite - Dimensioni: LxPxH 110x74x29 cm. - Peso: Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Vector UL	Carton case per consolle Vector Ultra Violet Compulite - Dimensioni: LxPxH 76x52x27 cm. - Peso: 2,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC CP 400	Carton case per CP Color Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 46x45x63 cm. - Peso: 4,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Esprite	Carton case per Esprite Robe - Dimensioni: LxPxH 52x40x82 cm. - Peso: 4Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC TE130/TE131	Carton case per Flood TE130/TE131 - Dimensioni: LxPxH 32x24x35 cm. - Peso: 0,7Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Performer 2500 Fresnel Q6	Carton case per Fresnel Performer 2500 Fresnel Q6 Showtec - Dimensioni: LxPxH 52x44,5x41 cm. - Peso: 2,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Fusion 4 Tour	Carton case per Fusion 4 Tour The Light - Dimensioni: LxPxH 31,5x28x34,5 cm. - Peso: 1,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Fusion 4 Zoom	Carton case per Fusion 4 Zoom The Light - Dimensioni: LxPxH 36,5x30,5x40 cm. - Peso: 0,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Fusion Color	Carton case per Fusion Color The Light - Dimensioni: LxPxH 40x35x29 cm. - Peso: 1,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Light Dome 1200	Carton case per Light Dome 1200 Robe - Dimensioni: LxPxH 100x100x40 cm. - Peso: 8,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Mammoth Legs 1140	Carton case per Mammoth Legs 1140 Showtec - Dimensioni: LxPxH 16x16x58 cm. - Peso: 0,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Mammoth Legs 1160	Carton case per Mammoth Legs 1160 Showtec - Dimensioni: LxPxH 16x16x83 cm. - Peso: 0,3Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Pixel 10	Carton case per Pixel 10 - Dimensioni: LxPxH 106x13x19 cm. - Peso: 1Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Pixel Flex	Carton case per Pixel Flex - Dimensioni: LxPxH 141x15,5x23 cm. - Peso: 1,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Pointe	Carton case per Pointe Robe - Dimensioni: LxPxH 35x43x70 cm. - Peso: 2,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Point MH	Carton case per proiettore Clay Paky Point MH - Dimensioni: LxPxH 36x31x29 cm. - Peso: 1Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC CP Spot/CT	Carton case per proiettore ClayPaky CP Spot/CT - Dimensioni: LxPxH 21x17x26 cm. - Peso: 0,3Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC ParLiteLED	Carton case per proiettore Coemar ParLiteLED - Dimensioni: LxPxH 29,8x29,8x33,5 cm. - Peso: 1,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Delta 7 RGB B HEAD VWFSatin	Carton case per proiettore DTS Delta 7 RGB B HEAD VWFSatin - Dimensioni: LxPxH 56x37x24 cm. - Peso: 1Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Delta 7 RGB B VWFSatin	Carton case per proiettore DTS Delta 7 RGB B VWFSatin - Dimensioni: LxPxH 53x50x66 cm. - Peso: 2,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Fos 100	Carton case per proiettore DTS Fos 100 e Fos 100 Dynamic - Dimensioni: LxPxH 104x20x16 cm. - Peso: 0,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Par 16	Carton case per proiettore DTS Par 16 - Dimensioni: LxPxH 9,5x8,2x20 cm. - Peso: 0,05Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Par 36	Carton case per proiettore DTS Par 36 - Dimensioni: LxPxH 12,5x12,5x19,5 cm. - Peso: 0,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Junior 150	Carton case per proiettore fresnel Arri Junior 150 - Dimensioni: LxPxH 28x17x14 cm. - Peso: 0,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Junior 300	Carton case per proiettore fresnel Arri Junior 300 - Dimensioni: LxPxH 24x19x28 cm. - Peso: 0,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Junior 650	Carton case per proiettore fresnel Arri Junior 650 - Dimensioni: LxPxH 26x22x29 cm. - Peso: 0,7Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Studio 1000	Carton case per proiettore fresnel Arri Studio 1000 e Studio 1000 P.O. - Dimensioni: LxPxH 41,5x41,5x50 cm. - Peso: 2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Studio 2000	Carton case per proiettore fresnel Arri Studio 2000 - Dimensioni: LxPxH 52,5x52,5x61,5 cm. - Peso: 3,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC True Blue ST1	Carton case per proiettore fresnel Arri True Blue ST1 - Dimensioni: LxPxH 47x40x39 cm. - Peso: 1,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC True Blue ST2	Carton case per proiettore fresnel Arri True Blue ST2 - Dimensioni: LxPxH 54x51x48,5 cm. - Peso: 2,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Corto 3/5	Carton case per proiettore fresnel Coemar Corto 3/5 - Dimensioni: LxPxH 33,5x27x22 cm. - Peso: 0,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC NanoQ 12 Q4	Carton case per proiettore Showtec NanoQ 12 Q4 - Dimensioni: LxPxH 20,4x25,6x28,6 cm. - Peso: 0,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC SL3	Carton case per proiettore Spotlight SL3 - Dimensioni: LxPxH 26x22x25,5 cm. - Peso: 0,7Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC Dual Face	Carton case per proiettore The Light Dual Face - Dimensioni: LxPxH 62x32x51 cm. - Peso: 2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC DR Pro	Carton case per recorder Showtec DR Pro - Dimensioni: LxPxH 61,1x13,3x8,3 cm. - Peso: 0,4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC picklePatt	Carton case per Robe picklePatt - Dimensioni: LxPxH 64x64x36 cm. - Peso: 3Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC R1200LW	Carton case per Robin 1200LED Wash Robe - Dimensioni: LxPxH 53x38x66 cm. - Peso: 3,6Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC R600LW	Carton case per Robin 600LED Wash Robe - Dimensioni: LxPxH 34x42x52 cm. - Peso: 2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC LEDBeam 150	Carton case per Robin LEDBeam 150 Robe - Dimensioni: LxPxH 34x29x47 cm. - Peso: 1,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC RMMX	Carton case per Robin MMX Robe - Dimensioni: LxPxH 57x60x84 cm. - Peso: 6,2Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC MoonLight	Carton case per sagomatore Amlux MoonLight - Dimensioni: LxPxH 25x25x62,5 cm. - Peso: 0,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Source Four 10	Carton case per sagomatore ETC Source Four 10° - Dimensioni: LxPxH 38x38x83 cm. - Peso: 0,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC ETC	Carton case per sagomatore ETC Source Four 19°-26°-36°-50° - Dimensioni: LxPxH 29x29x64 cm. - Peso: 1,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Source Four Z 15/30	Carton case per sagomatore ETC Source Four Z 15/30 - Dimensioni: LxPxH 26x26x82 cm. - Peso: 1,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Source Four Z 25/50	Carton case per sagomatore ETC Source Four Z 25/50 - Dimensioni: LxPxH 26x26x67,5 cm. - Peso: 1,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Performer Profile 650 Q5	Carton case per Sagomatore Performer Profile 650 Q5 Showtec - Dimensioni: LxPxH 65x37,5x36 cm. - Peso: 1,7Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Pro Stage	Carton case per sagomatore PR Pro Stage - Dimensioni: LxPxH 65x34x35 cm. - Peso: 1,7Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC 614 SX	Carton case per sagomatore R.Juliat 614 SX - Dimensioni: LxPxH 36x77x30 cm. - Peso: 1,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC 714 SX2	Carton case per sagomatore R.Juliat 714 SX2 - Dimensioni: LxPxH 78x40x37 cm. - Peso: 2,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Alex	Carton case per seguipersona Alex R.Juliat - Dimensioni: LxPxH 124x46x46 cm. - Peso: 5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Alpha 5/1/12	Carton case per serie Alpha 575/1000/1200 Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 66x53x72 cm. - Peso(Polistirolo): 5Kg, Peso(Foam): 17,3Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Alpha 7	Carton case per serie Alpha 700 Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 61x52x62 cm. - Peso: 3,8Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC ISWDH	Carton case per serie I Spot/Wash 575/halo Coemar - Dimensioni: LxPxH 74x81x57 cm. - Peso: 5,6Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC ISDWL	Carton case per serie I Spot/Wash LED Coemar - Dimensioni: LxPxH 56x52x47 cm. - Peso: 2,3Kg

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Infinity	Carton case per serie Infinity wash XL Coemar - Dimensioni: LxPxH 71x92x61 cm. - Peso: 7Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Sharpy	Carton case per serie Sharpy Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 50x40x57 cm. - Peso: 2,9Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Sfera 40	Carton case per sfera specchiata diametro 40 - Dimensioni: LxPxH 41,5x41,5x41,5 cm. - Peso: 1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Sfera 50	Carton case per sfera specchiata diametro 50 - Dimensioni: LxPxH 52x52x52 cm. - Peso: 1,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Beamshaper	Carton case per Showtech Beamshaper Helix S5000 Q4 - Dimensioni: LxPxH 26,5x51,5x7 cm. - Peso: 0,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Spectral 300 Q4	Carton case per Spectral 300 Q4 Showtec - Dimensioni: LxPxH 15,5x8x22 cm. - Peso: 0,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Spectral M3000 Q4	Carton case per Spectral M3000 Q4 Showtec - Dimensioni: LxPxH 43,5x30,5x39,5 cm. - Peso: 1,6Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Bid.O.S	Carton case per splitter Coemar Bid.O.S - Dimensioni: LxPxH 57x19x5,5 cm. - Peso: 0,4Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Booster 2	Carton case per splitter Showtec Booster 2 - Dimensioni: LxPxH 32x24x16 cm. - Peso: 0,3Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC DB-1-4	Carton case per splitter Showtec DB-1-4 - Dimensioni: LxPxH 51x20x6,5 cm. - Peso: 0,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Stage Blinder 2 Blaze	Carton case per Stage Blinder 2 Blaze Showtec - Dimensioni: LxPxH 50x35,5x30 cm. - Peso: 1,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Stage Blinder 4 Blaze	Carton case per Stage Blinder 4 Blaze Showtec - Dimensioni: LxPxH 54,5x54,5x32,5 cm. - Peso: 2,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC GT1000	Carton case per stativo seguipersona R.Juliat - Dimensioni: LxPxH 17x17x112 cm. - Peso: 1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC GT4000	Carton case per stativo seguipersona R.Juliat - Dimensioni: LxPxH 23x23x92 cm. - Peso: 1,2Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Strobe 3000	Carton case per Strobe 3000 - Dimensioni: LxPxH 55x22x38 cm. - Peso: 1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Titan Strobe Blaze	Carton case per Titan Strobe Blaze - Dimensioni: LxPxH 52,9x27,7x21,8 cm. - Peso: 1,3 Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC UVBar	Carton case per UVBar Showtec - Dimensioni: LxPxH 105x12x18 cm. - Peso: 0,4Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC AF-3	Carton case per ventola Antari AF-3 - Dimensioni: LxPxH 38x18x47 cm. - Peso: 1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC SFC-300BP	Carton case per ventola Equation SFC-300BP - Dimensioni: LxPxH 41x14x38 cm. - Peso: 0,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC VI-30NR	Carton case per ventola Equation VI-30NR - Dimensioni: LxPxH 38x16x38 cm. - Peso: 0,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	CLC Victory	Carton case per Victory II SGM - Dimensioni: LxPxH 75x43x35 cm. - Peso: 2,4Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC BlackBox R-512 Indoor Receiver	Carton case per WDMX Wireless Solution BlackBox R-512 Indoor Receiver - Dimensioni: LxPxH 31,5x21x5,2 cm. - Peso: 0,4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CLC BlackBox S-1 Trasmitter	Carton case per WDMX Wireless Solution BlackBox S-1 Trasmitter - Dimensioni: LxPxH 31,5x21x5,2 cm. - Peso: 0,4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Sparkler Jet	Case dedicato per Sparkular Jet, Misure: LxPxH 48x37x54, peso 13Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Tornado Flamer	Case dedicato per Tornado Flamer, Misure: LxPxH 88x44x62, peso 18Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CL ETC10	Contenitore in legno per 4 sagomatori ETC Source Four con lente 10° - PR - Dimensioni:LxPxH 61x61x83 cm.- Peso: 18Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	CL ETC	Contenitore in legno per 6 sagomatori ETC Source Four - PR - Dimensioni: LxPxH 79,5x54x82,5 cm. - Peso: 23,8Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Cobra	Dual case per COBRA AYRTON - Dimensioni: LxPxH 102x61x75 cm. - Peso: 55,6Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC CP 400	Dual case per CP Color Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 92x52x74 cm. - Peso: 38Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC MegaPointe	Dual case per Mega Pointe Robe - Dimensioni: LxPxH 61,5x60x88 cm. - Peso: 51Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC R1200LW	Dual case per Robin 1200LED Wash Robe - Dimensioni: LxPxH 81x59x76 cm. - Peso: 42,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Alpha 1200	Dual case per serie Alpha 1200 Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 124x67x87 cm. - Peso: 68,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Alpha 7	Dual case per serie Alpha 700 Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 109x59x77 cm. - Peso: 60Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Beam230	Dual case per serie Beam230 The Light - Dimensioni: LxPxH 82x47x74 cm. - Peso: 30Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC BMFL	Dual case per serie BMFL Robe - Dimensioni: LxPxH 145x60x88 cm. - Peso: 92,5Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Esprite	Dual case per serie Esprite Robe - Dimensioni: LxPxH 135x60x79 cm. - Peso: Kg.71
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC ISW	Dual case per serie I Spot/Wash Coemar - Dimensioni: LxPxH 104x62x97 cm. - Peso: 53Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Prospot250LX	Dual case per serie Prospot250LX Coemar - Dimensioni: LxPxH 95x54x83 cm. - Peso: 42Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC ProWash250LX	Dual case per serie ProWash250LX Coemar - Dimensioni: LxPxH 95x54x84 cm. - Peso: 41Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Sharpy	Dual case per serie Sharpy Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 82x47x74 cm. - Peso: 30Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Synthesis	Dual case per Synthesis Spot SGM - Dimensioni: LxPxH 109x55x77 cm. - Peso: 50,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Victory	Dual case per Victory II SGM - Dimensioni: LxPxH 77x85x31 cm. - Peso: 23,6Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Z-Bar2040 IP	Dual case per Z-Bar 2040 IP - Dimensioni: LxPxH 117x44x55 cm. - Peso: 24,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Z-Spot 480 IP	Dual case per Z-Spot 480 IP - Dimensioni: LxPxH 90x51x97,5 cm. - Peso: 37,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	DLC Z-Wash1940 IP	Dual case per Z-Wash 1940 IP - Dimensioni: LxPxH 80x50x71 cm. - Peso: 29,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	ELC NanoQ 12 Q4	Eight case per NanoQ12 Q4 - DAP Case - Dimensioni: LxPxH 117,2x61,3x54 cm. - Peso: Kg,35
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	ELC R150LB	Eight case per Robin LED Beam 150 Robe - Dimensioni: LxPxH 105x60x59 cm. - Peso: 49Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	ELC SL100	Eight case per Strip Lite LED 100 Coemar - Dimensioni: LxPxH 138x65x51 cm. - Peso: 45Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Color Strobe T IP	Quad case per Color Strobe T IP - Dimensioni: LxPxH 93.5x60x53 cm. - Peso: 31.8Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Helix S5000 Q4	Quad case per Helix S5000 Q4 DAP - Dimensioni: LxPxH 100x60x54 cm. - Peso: Kg.34
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC ISpot	Quad case per I Spot 150 Coemar - Dimensioni: LxPxH 163x55x76 cm. - Peso: 57Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC MegaPointe	Quad case per Mega Pointe Robe - Dimensioni: LxPxH 120x60x88 cm. - Peso: 81Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Palco3	Quad case per Palco 3 SGM - Dimensioni: LxPxH 109x61x67 cm. - Peso: 45,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	Quad Case Pixel 25	Quad case per Pixel 25 Thelight - Dimensioni: LxPxH 88x76x88 cm. - Peso: 39Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Pointe	Quad case per Pointe Robe - Dimensioni: LxPxH 96x60x81 cm. - Peso: 69,4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Q7	Quad case per Q7 SGM - Dimensioni: LxPxH 102,5x61,5x49,3 cm. - Peso: Kg.37,6

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Q7 V2	Quad case per Q7 SGM - Dimensioni: LxPxH 60x60x72 cm. - Peso: Kg.35
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Robin 350 LED Beam	Quad case per Robin 350LED Beam Robe - Dimensioni: LxPxH 105,5x60,5x68 cm. - Peso: 47 Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC R600LW	Quad case per Robin 600LED Wash Robe - Dimensioni: LxPxH 81x59x67 cm. - Peso: 47,32Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Sharpy	Quad case per Sharpy Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 112x78x72 cm. - Peso: Kg.67,2
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC SPIIDER	Quad case per Spider LED Robe - Dimensioni: LxPxH 119x60x72 cm. - Peso: 68,8Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Spikie	Quad case per Spikie Robe - Dimensioni: LxPxH 67x60x66 cm. - Peso: 38,4 Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	QLC Z-Wash 740	Quad case per Z-Wash 740 - Dimensioni: LxPxH 61x55x53 cm. - Peso: Kg.21,2

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	QLC Z-Wash 740 BW IP	Quad case per Z-Wash 740 BW IP - Dimensioni: LxPxH 61x55x53 cm. - Peso: 21,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SLC Catalyst V4	Single case per Catalyst V4 - Dimensioni: LxPxH 57x74x99 cm. - Peso: 41Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SLC Manual System 6	Single case per consolle Manual System 6 Coemar - Dimensioni: LxPxH 29x15x29 cm. - Peso: 3,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SLC Pilot2000 SGM	Single case per consolle Pilot 2000 SGM - Dimensioni: LxPxH 56x16x33 cm. - Peso: 5,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SLC Pilot3000 SGM	Single case per consolle Pilot 3000 SGM - Dimensioni: LxPxH 56x20,5x46 cm. - Peso: 7,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SLC Sabre	Single case per consolle Sabre Compulite - Dimensioni: LxPxH 147x63x31 cm. - Peso: 40Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SLC Studio12 SGM	Single case per consolle Studio 12 SGM - Dimensioni: LxPxH 60x16x61,5 cm. - Peso: 8,3Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Studio24 SGM	Single case per consolle Studio 24 SGM - Dimensioni: LxPxH 84x16x61,5 cm. - Peso: 11,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Digital 7000	Single case per Digital 7000 Robe - Dimensioni: LxPxH 76x61x113 cm. - Peso: 82Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC FX Laser 4000	Single case per FX Laser 4000 - Dimensioni: LxPxH 52,5x37x34 cm. - Peso: 8,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC HZ/HA 2	Single case per Haze/HZ 400 DAP - Dimensioni: LxPxH 60x40x42 cm. - Peso: Kg.11,7
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC HZ/HA	Single case per Haze/HZ 400 Hard Box - Dimensioni: LxPxH 55x37x39 cm. - Peso: 12,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Head2500	Single case per Headlight 2500 PR - Dimensioni: LxPxH 65x87x104 cm. - Peso: 46,6Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC LF3.0	Single case per Low Fog 3000 FT Robe - Dimensioni: LxPxH 88x71x102 cm. - Peso: 41Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC MonitorCRT	Single case per Monitor CRT - Dimensioni: LxPxH 45x47x45,5 cm. - Peso: 12,3Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC RDL4S	Single case per Robin DL4S Robe - Dimensioni: LxPxH 60x57x75 cm. - Peso: 32,8Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC RoboSpot System	Single case per RoboSpot System Robe - Dimensioni: LxPxH 120x60x65 cm. - Peso: Kg.58
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Margot/Alex	Single case per seguipersona Margot/Alex R.Juliat - Dimensioni: LxPxH 125x66x61 cm. - Peso: 44,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Alpha	Single case per serie Alpha 575/Halo Clay Paky - Dimensioni: LxPxH 68x57x87 cm. - Peso: 42,4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC BMFL	Single case per serie BMFL Robe - Dimensioni: LxPxH 74x60x88 cm. - Peso: 53,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC iFORTE	Single case per serie iFORTE Robe - Dimensioni: LxPxH 60x74x89 cm. - Peso: Kg.56,5.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC MegaPointe	Single case per serie MegaPointe Robe - Dimensioni: LxPxH 60x60x74,5 cm. - Peso: 42Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC RMMX	Single case per serie Robin MMX Spot/Blade Robe - Dimensioni: LxPxH 60x57x77 cm. - Peso: 40,3Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Sfera 100	Single case per sfera specchiata diametro 100cm - Dimensioni: LxPxH 108x108x120 cm. - Peso: Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC Spark4D	Single case per Spark 4D - Dimensioni: LxPxH 89x54x22 cm. - Peso: 19Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC X310	Single case per X310 Hard Box - Dimensioni: LxPxH 73x34x40 cm. - Peso: 14,1Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SLC X510	Single case per X510 Hard Box - Dimensioni: LxPxH 64x28x34 cm. - Peso: 10,9Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati		
	SILC Glow Up	Six case per GlowUp LED con modulo di ricarica integrato - Dimensioni: LxPxH 60x86x72 cm.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SILC PLC	Six case per Par Lite LED Coemar - Dimensioni: LxPxH 75x60x50 cm. - Peso: 28,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SILC Pixel 6	Six case per Pixel 6 Thelight - Dimensioni: LxPxH 62x48x92 cm. - Peso: 27,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SILC R150LB V2	Six case per Robin LED Beam 150 Robe - Dimensioni: LxPxH 74x70,5x60 cm. - Peso 31,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SILCA SFPSML	Six case per sagomatori SF, PS, ML con lenti fisse - PR - Dimensioni: LxPxH 84x55x78 cm. - Peso: 34,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SILCB SFPSML	Six case per sagomatori SF, PS, ML con lenti fisse - PR - Dimensioni:LxPxH 83,5x57x83,5 cm.-Peso: 36Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SILC Cyclone	Six case per Strobe LEDs Cyclone - Dimensioni: LxPxH 120x65x55 cm. - Peso: 35,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	SILC Well Fit	Six case per Well Fit LED con modulo di ricarica integrato - Dimensioni: LxPxH 51,9x47x54 cm. - Peso: 23,1Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	TLC SL50	Ten case per Strip Lite LED 50 Coemar - Dimensioni: LxPxH 125x65x51 cm. - Peso: 36,4Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	TLC Katana	Three case per Katana DTS - Dimensioni: LxPxH 117x74x55 cm. - Peso: 43Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Carton case, Flight case dedicati</b>		
	TLC BarreLEDs	Twelve case per Barre LEDs 100 - Dimensioni: LxPxH 128x60,5x59,5 cm. - Peso: 39,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX</b>		
	Vector Ultra Violet	Consolle luci 12 universi DMX (4 interni, 8 via ethernet ePort), Compulite
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX</b>		
	Vector Blue Dual core	Consolle luci 32 universi DMX (8 interni, 24 via ethernet), Compulite
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX</b>		
	Pilot3000	Consolle luci a 1024 canali dimmer e spot, SGM, DMX
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX</b>		
	Spark 4D	Consolle luci a 1536 canali dimmer e spot, Compulite, DMX

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	Sabre	Consolle luci a 3072 canali dimmer e spot, Compulite, DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	Pilot2000	Consolle luci a 512 canali dimmer e spot, SGM, DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	Manual System 6	Consolle luci a 6 canali dimmer, Coemar, DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	DR Pro	DMX Recorder, 8 memorie per scene, sequenze o show, 5 ore di registrazione condivise sulle 8 memorie, Controllo manuale, avvio in tempo reale, trigger con time code SMPTE/MIDI, trigger DMX e monitor DMX, 4 modalità di registrazione, manuale, auto semi-auto & smart Showtec - Alimentatore esterno a corredo
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	Vector Playback Wing	Espansione Vector 20 playbacks (10 with faders and 10 'Q-keys'), Compulite
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	Studio12	Mixer luci a 12/24 canali dimmer SGM, DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	Studio24ScanControl	Mixer luci a 24/48 canali dimmer + 12proiettori Spot SGM, DMX

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Centraline di controllo e recorder DMX		
	TOP 48	Mixer luci a 512 canali dimmer e spot DTS, DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	ladi-fill MKII	Cyclight da 50° Strand per Lamp. R7s (189mm.) 230V/500/800/1000W - completo di adattatore da 16mm - Peso 2,3Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Pallas	Diffusore Asimmetrico Rank Strand, per Lamp. R7s (189mm.), 230V/625-1000-1250W - Peso 4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Iris	Diffusore Asimmetrico Rank Strand, per Lamp. R7s (189mm.), 230V/625-1000-1250W - Peso 8,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Domino	Diffusore Asimmetrico Spotlight, per Lamp. R7s (189mm.), 230V/1000/W - Peso 3,9Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	TE 131	Flood Asimmetrico Lampo per Lamp. R7s (185,7mm.) 230V/1000W - completo di staffa e portagelatina - Peso 4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	TE 130	Flood Simmetrico Lampo per Lamp. R7s (185,7mm.) 230V/1000W - completo di staffa e portagelatina - Peso 4Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Pinza	Pinza snodata Rank Strand, per Lamp. E27, Max.500W - completa di paraluce a 4 alette e pinza - Peso 2,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	1131 Punto	Proiettore a scarica Disano, per Lamp. JM-TSMD BX7s 70W - Peso 3,8Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	1148 Indio	Proiettore a scarica Disano, per Lamp. JM-TSMD RX7s 70W - Peso 5,3Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	1158 Indio	Proiettore a scarica Disano, per Lamp. Master HPI-T Plus 400W - Peso 12Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Sunpak	Proiettore a scarica Ilesa, per Lamp. Master HPI-T Plus 250W - Peso 13,5Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Tempo 3	Proiettore a scarica Philips, per Lamp. HPL-TP 400W KS - Peso 9,4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Focus 3	Proiettore a scarica Prisma, per Lamp. HQI-TS 150W/WDL - Peso 6,5Kg

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	1158 Indio Alo	Proiettore alogeno Disano, per Lamp. R7s 19cm. 230V/1000W - Peso 8Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Quarza	Quarza Rank Strand, per Lamp. GY9.5, 230V/300-500W - Peso 2,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Q800	Quarzo Lampo, zoom 38°/78°, per Lamp. R7s (78,3mm.) 230V/800W - completa di adattatore da 16mm - Peso 1,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	Q1000	Quarzo Lampo, zoom 38°/78°, per Lamp. R7s (91,8mm.) 230V/1000W - completa di adattatore da 16mm - Peso 1,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Diffusori per illuminazione		
	laneBeam 800	Quarzo Rank Strand, zoom 42°/82°, per Lamp. R7s (78,3mm.) 230V/800W - completa di paraluce a 4 alette e adattatore da 16mm - Peso 1,8Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer		
	Dimmer 1/16	Dimmer 1 canale 10A + link diretto da 16A, DM1601 AC.ME - Dimensioni: LxPxH 32x16x7 cm. - Peso: 1,2Kg. - ( In 1x16A mono da pannello, Out 1x16A mono + Link 16A da pannello, In/Out DMX 3Pin )
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer		
	Dimmer 1212	Dimmer da 12 canali, 12A per canale, P1212D SGM - Dimensioni: LxPxH 44,2x40x13,3 cm. - Peso: Kg.23 - ( In 63A penta a filo, Out 2xSocapex da pannello, In/Out DMX 5Pin )

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer</b>		
	Dimmer LB123	Dimmer da 12 canali, 3kw. per canale, LB123 ARRI Italia - Dimensioni: LxPxH 53,5x69x41 cm. - Peso: 45Kg. ( In 63A penta a filo, Out 12ch.x16A mono da pannello, In/Out DMX 5Pin )
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer</b>		
	Dimmer 612	Dimmer da 6 canali, 12A per canale, P612D SGM - Dimensioni: LxPxH 44,2x33x8,4 cm. - Peso: Kg.10,5 - ( In 32A penta a filo, Out Socapex da pannello, In/Out DMX 5Pin )
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer</b>		
	Dimmer CTE610/12	Rack dimmer 2x6canali, 10A per canale, D-610 CTE - Dimensioni: LxPxH 58x52x33 cm. - Peso:28 Kg. ( In 2x32A penta a filo, Out 2x6ch.x16A mono da pannello, In/Out DMX 5Pin )
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer</b>		
	Dimmer 610/12	Rack dimmer 2x6canali, 10A per canale, DX-610 Superlite - Dimensioni: LxPxH 58x52x33 cm. - Peso: 27,1Kg. ( In 2x32A penta a filo, Out 2x6ch.x16A mono da pannello, In/Out DMX 5Pin )
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer</b>		
	Dimmer 610/12/S	Rack dimmer 2x6canali, 10A per canale, DX-610 Superlite - Dimensioni: LxPxH 90x54x63 cm. - Peso: 72,3Kg. ( In 2x32A penta da pannello, Out 2x6ch.x16A mono da pannello + 2xSocapex (parallele alle 16A), In/Out DMX 5Pin )
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer</b>		
	Dimmer 612/12	Rack dimmer 2x6canali, 12A per canale, P612D SGM - Dimensioni: LxPxH 58x52x33 cm. - Peso: 33,5Kg. ( In 2x32A penta a filo, Out 2x6ch.x16A mono da pannello, In/Out DMX 5Pin )
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer</b>		
	Dimmer 612/24	Rack dimmer 4x6canali, 12A per canale, P612D SGM - Dimensioni: LxPxH 58x52x74 cm. - Peso: 72,6Kg. ( In 4x32A penta a filo, Out 4x6ch.x16A mono da pannello, In/Out DMX 5Pin )

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer		
	Dimmer 625	Rack dimmer 6canali, 25A per canale, P625 SGM - Dimensioni: LxPxH 58x52x33 cm. - Peso: 30,5Kg. ( In 63A penta a filo, Out 6x32A mono da pannello, In/Out DMX 5Pin )
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Dimmer		
	Dimmer LB123/24	Rack dimmer da 24 canali, 3kw. per canale, LB123 ARRI Italia - Dimensioni: LxPxH 65x55x72 cm. - Peso: 81,3Kg. ( In 2x63A penta a filo, Out 2x12ch.x16A mono da pannello, In/Out DMX 5Pin )
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	Sparkler Jet	(BT91) Macchina per effetto a getto scintille con picchi fino a 10Mt. (minimo: 4~5m - medio: 6~8m - alto 8~10m) - Serbatoio consumabile da 450g. - 220V 50/60Hz (Powercon True1 In/Out) - Consumo 350W - Control 2ch DMX (3/5Pin) - Struttura realizzata in acciaio INOX 304 - Dimensioni: 320x280x300mm - IP55 - Peso 16,5Kg. Se la macchina viene utilizzata in esterno, a fine evento deve essere chiuso il bocchettone di uscita scintille, questo per evitare l'ingresso di liquidi all'interno.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	Tornado Flamer	(SF-180) Macchina lanciafiamme a testa mobile, testa mobile con possibilità di oscillazione di 210° - Effetto con picchi fino a 10Mt. - Serbatoio consumabile da 10Lt. - 240V 50/60Hz (Powercon True1 In/Out) - Consumo 320W - Control 6ch DMX (3/5Pin) (88 sequenze programmate) - Struttura realizzata in acciaio INOX 304 - Dimensioni: 630x363x373mm - IP55 - Peso 32Kg.  Consumabile da utilizzare: ISOPAR (non a corredo).
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	FB3	Box Pangolin (USB/ILDA 25pin), software Quickshow
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	MicroUSB V2	Box Phoenix (USB/ILDA 25pin/DMX), software Phoenix 4 Live
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	HC8200 L	Consumabile di tipo L da 200g (+/-6g.) Showven per Sparkular Jet (BT91). Ogni confezione è corredata di Carta di attivazione.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	HC8200 M	Consumabile di tipo M da 200g (+/-6g.) Showven per Sparkular Jet (BT91). Ogni confezione è corredata di Carta di attivazione.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	HC8200 S	Consumabile di tipo S da 200g (+/-6g.) Showven per Sparkular Jet (BT91). Ogni confezione è corredata di Carta di attivazione.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	Mania EF1	Effetto musicale Martin 230Volt, per lampada Philips EFP/8H 100W (6803)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	FX Laser 4000	Laser RGB 4W, R637nm>960mw,G532nm>1000mw,445nm>2000mw, auto Active, DMX512 (24ch) ILDA 25pin connector (Pangolin) - Peso: 15,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	DZX4	Macchina per lancio coriandoli a 4 tubi DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	DZF6	Macchina per lancio coriandoli a 6 tubi - (Telecomando remoto incluso)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali		
	TUCE-103	Tubo con contatto elettrico, con cartuccia di CO2 in metallo integrata nel tubo - (Lunghezza tubo 60cm.) - (Lancio 15/20Mt.) - (colore coriandoli misto)

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Effetti speciali</b>		
	TUCE-101	Tubo con contatto elettrico, con cartuccia di CO2 in metallo integrata nel tubo - (Lunghezza tubo 76cm.) - (Lancio 17/25Mt.) - (colore coriandoli misto)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Fluorescenti</b>		
	820 DMX	Illuminatore fluorescente TRED, per 2 Lamp. 4Pin 2G11 55W (3200K/5600K), controllo manuale o DMX – corredate di paraluce a 2 alette riflettenti - Peso 3,7Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Fluorescenti</b>		
	840 DMX	Illuminatore fluorescente TRED, per 4 Lamp. 4Pin 2G11 55W (3200K/5600K), controllo manuale o DMX – corredate di paraluce a 4 alette riflettenti - Peso 5,4Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Fluorescenti</b>		
	860 DMX	Illuminatore fluorescente TRED, per 6 Lamp. 4Pin 2G11 55W (3200K/5600K), controllo manuale o DMX – corredate di paraluce a 4 alette riflettenti - Peso 8,4Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Gonfiabili a LEDs</b>		
	Aircone Q6	Base da pavimento e da soffitto con ventilatore e sistema di LEDs RGBWA+UV, potenza 130W, 100/240V, possibilità di controllo DMX e WDMX, corredato di cono H2700mm, diametro base 470mm, montaggio sul basamento per mezzo di Velcro.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Illuminatori accecanti a lampada e LED</b>		
	Stage Blinder 2 Blaze	Accettore "old-school" IP65 con due teste indipendenti con doppio LED COB da 100W (CW, RGB, WW) ogni testa è dotata di un effetto RGB Blaze, In/Out Powercon True1, In/Out XLR 3P, corredati di staffa di supporto - Peso 7,2Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Illuminatori accecanti a lampada e LED</b>		
	Stage Blinder 4 Blaze	Accettore "old-school" IP65 con quattro teste indipendenti con doppio LED COB da 100W (CW, RGB, WW) ogni testa è dotata di un effetto RGB Blaze, In/Out Powercon True1, In/Out XLR 3P, corredati di staffa di supporto - Peso 11,2Kg

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Illuminatori accecanti a lampada e LED		
	Flash 2000 L	Accettore DTS a 2 lampade G53 (Screw Terminals) Par 36 120V/650W - Peso 2,8kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Illuminatori accecanti a lampada e LED		
	Flash 4000	Accettore DTS a 4 lampade G53 (Screw Terminals) Par 36 120V/650W - Peso 5,9kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Illuminatori accecanti a lampada e LED		
	LiteBlinder SB-364	Accettore Kupo a 4 lampade G53 (Screw Terminals) Par 36 120V/650W - Peso 7,5kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Illuminatori accecanti a lampada e LED		
	ACL250	Serie ACL, composto da due barre cablate (per funzionare devono essere collegate tra loro) con premontati, per ogni barra, 4 proiettori PAR64 con lampade G53 (Screw Terminals) Par 64 28V/250W VNP - Peso totale 24,4Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Illuminatori accecanti a lampada e LED		
	ACL600	Serie ACL, composto da due barre cablate (per funzionare devono essere collegate tra loro) con premontati, per ogni barra, 4 proiettori PAR64 con lampade G53 (Screw Terminals) Par 64 28V/600W VNP - Peso totale 24,4Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Color Strobe T IP	Proiettore motorizzato (Tilt) Strobo 24 LEDS da 10W, W + 24 LEDs da 8W RGBS 4in1, 360 LEDs x1W RGBA 4in1 - IP65 - Peso 12,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Q7 RGBW	Proiettore stroboscopico a LED RGBW SGM, 2000 LEDs SMD RGBW, 3/4/6/8/9/10 Ch. DMX - IP65 - Peso 8,1Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Strobo 3000	Proiettore stroboscopico da 3000W, controllabile da interno o da DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Cyclone	Proiettore stroboscopico LED, 1320 LEDs RGBW da 0,8W,, controllo individuale di 6 sezioni, angolo di apertura 120°, temperatura colore 7500K, 4 curve di dimmer - IP65 - Peso 11,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Titan Strobe Blaze	Proiettore stroboscopico per lampada Xenon 1500W, effetto di sfondo Blaze a LED RGB, sistema di controllo DMX, RDM, Auto & Master/Slave, ingresso elettrico Powercon, In/Out DMX 3/5 Pin.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Midi strobo	Proiettore stroboscopico SGM da 1000W, controllabile da comando remoto a filo
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Superstrobo	Proiettore stroboscopico SGM da 1500W, controllabile da comando remoto a filo 0-10V
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	Flasher 1500	Proiettore stroboscopico SGM da 1500W, controllabile da DMX
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Luci stroboscopiche		
	IDEA Strobo 1500	Proiettore stroboscopico SGM da 1500W, controllabile da interno o da DMX

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	ICE100	Macchina effetto fumo basso, ANTARI - Peso: 24,4Kg. (La macchina funziona con liquido e qualsiasi tipo di ghiaccio(non compreso), il carico è di 8Kg. Output: 10,000 cu.ft/min.)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	AtmosFEAR 1000	Macchina effetto fumo basso, funzionamento con liquido ed acqua con ULTRASUONI - Peso: Kg.24,7 con flight case (La macchina funziona con acqua distillata e/o acqua pura misto a liquido specifico. Output: 10,000 cu.ft/min.)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	LOW FOG 3000 FT	Macchina effetto fumo basso, ROBE - Peso 130Kg. (La macchina funziona con liquido. Output: 12,000 cu.ft/min.)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	X510	Macchina effetto fumo DMX, ANTARI - Peso: 10,9Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	HZ400	Macchina effetto nebbia DMX, ANTARI - Peso: 12,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	X310	Macchina effetto nebbia DMX, ANTARI - Peso: 14,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	HAZE 400 FT	Macchina effetto nebbia DMX, ROBE - Peso: 12,5Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	VI-30NR	Ventola per macchina fumo 220V, 3 velocità, EQUATION
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	SFC-300BP	Ventola per macchina fumo 220V, 3 velocità, EQUATION
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Macchine fumo e accessori</b>		
	AF-3	Ventola per macchina fumo 220V, DMX, ANTARI - Peso 6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX</b>		
	ADAT-DMX3F/3F	Cavetto adattatore di segnale DMX, da connettore 3Pin femmina, a connettore 3Pin femmina
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX</b>		
	ADAT-DMX3M/3M	Cavetto adattatore di segnale DMX, da connettore 3Pin maschio, a connettore 3Pin maschio
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX</b>		
	ADAT-DMX3/5	Cavetto adattatore di segnale DMX, da connettore 3Pin maschio, a connettore 5Pin femmina
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX</b>		
	ADAT-DMX5F/5F	Cavetto adattatore di segnale DMX, da connettore 5Pin femmina, a connettore 5Pin femmina

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	ADAT-DMX5/3	Cavetto adattatore di segnale DMX, da connettore 5Pin maschio, a connettore 3Pin femmina
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	ADAT-DMX5M/5M	Cavetto adattatore di segnale DMX, da connettore 5Pin maschio, a connettore 5Pin maschio
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	SKC-4 F/M DMX3-0,6M	Dual box M/F 4ch. DMX 3Pin extender su cavo Cat5
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP1,5DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 1,5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP10DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 10Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP15DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 15Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP16DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 16Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP17DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 17Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP1DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 1Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP2,5DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 2,5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP20DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 20Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP25DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 25Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP26DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 26Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP2DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 2Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP3DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 3Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP4DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 4Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP5DMX3	Prolunga per segnale DMX con connettori 3Pin, lunghezza 5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP05DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 0,5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP1,5DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 1,5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP10DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 10Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP12DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 12Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP13DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 13Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP15DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 15Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP16DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 16Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP17DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 17Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP1DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 1Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP020DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 20cm.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP20DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 20Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP23DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 23Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP25DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 25Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP27DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 27Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP2DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 2Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP30DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 30Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP3DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 3Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP4DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 4Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP5DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 5Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRP8DMX5	Prolunga per segnale DMX con connettori 5Pin, lunghezza 8Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRPM9DMX3/16	Prolunga per segnale DMX multipla 16 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 9Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRPM36DMX3/20	Prolunga per segnale DMX multipla 20 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 36Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRPM30DMX3/8	Prolunga per segnale DMX multipla 8 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 30Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Materiali per segnale DMX		
	PRPM50DMX3/8	Prolunga per segnale DMX multipla 8 canali, con connettori 3Pin, lunghezza 50Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Pannelli pixel accecanti		
	Pixel 25	Pannello pixel accecante 5x5, Lamp. E27 230V/75W, 8°, Thelight controllo interno o da DMX, misure 60.5x60.5, corredati di agganci rapidi lock it e staffa per montaggio in appendimento.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Pannelli pixel accecanti</b>		
	Pixel 6	Pannello pixel accecante 6 Lamp. E27 230V/75W, 8°, Thelight controllo interno o da DMX, misure 72.5x16x12.5, corredati di agganci rapidi lock it e staffa per montaggio in appendimento.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Pannelli pixel accecanti</b>		
	Pixel Flex	Strip flessibile con controllo singoli pixel, 10 Dicroiche GU10 230V/75W, 25°, Thelight controllo interno o da DMX, misure 1256x60x135mm., corredati di supporti per montaggio a pavimento e/o a soffitto.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Pannelli pixel accecanti</b>		
	Pixel 10	Strip rigida con controllo singoli pixel, 10 Dicroiche GU10 230V/75W, 25°, Thelight controllo interno o da DMX, misure 1000x77x130mm., corredati di supporti per montaggio a pavimento e/o a soffitto.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED</b>		
	StripLite Led RGB50	Barra a LED Coemar, (10 Power LED full color 3in1), lenti 12° - Peso 3,9Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED</b>		
	StripLite Led RGB100	Barra a LED Coemar, (20 Power LED full color 3in1), lenti 12° - Peso 7,7Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED</b>		
	Fos 100 Solo Full Color	Barra a LED DTS, (15 Power Led full color 3in1), lenti MF – Peso 7Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED</b>		
	Fos 100 Dynamic	Barra a LED DTS, (15 Power Led full color 4in1), lenti SP - Peso 6,5Kg

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Katana	Barra a LED motorizzata DTS, (12 Power Led full color 4in1), zoom motorizzato da 3,5° a 30° - Controllo dei singoli Pixel - Peso 16Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Z-Bar 2040 IP	Barra a LED motorizzata, 20 LED RGBW da 40W, zoom motorizzato da 3° a 60° - Controllo dei singoli Pixel - IP65 - Peso 25Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	PixStrobe IP65	Barra a LED multifunzione, 12 LEDs da 8W RGSB 4in1 con ottica da 20°, 48 LEDs da 1W bianchi montati ai lati delle ottiche (4x), 288 LEDs RGBA 4in1 montati alti/bassi per tutta la lunghezza della barra. Effetti wash, beam e strobo 3in1 - Funzioni macro con effetti multipli preimpostati. Dimmer a 256 livelli di precisione, strobo 1~25Hz, controllo dei singoli LEDs RGSB, suddivisione in 12 sezioni dei LEDs bianchi, suddivisione i 24 sezioni per i LEDs RGBA montati su i due lati DMX/RDM - DMX In/out - Power In/Out Powercon True1 - IP65 - Peso 5,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	UVBar	Barra a LEDs al Wood, 18 Power LEDs da 3W, angolo 120°, lunghezza 1Mt.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Fusion 4 Tour	Proiettore a led (30°) Thelight, 18 Power LED multicolore RGBW 4 in 1
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Fusion 4 Tour WP	Proiettore a led (30°) Thelight, 18 Power LED multicolore RGBW 4 in 1 - IP65 - Peso 4,1Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Helix S5000 Q4	Proiettore a LED (10°) Showtec, 40 Power LED multicolore RGBW 4 in 1

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Fusion Color	Proiettore a led (40°) Thelight, 18 Power LED multicolore RGB 3 in 1
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	ParLiteLED	Proiettore a LED Coemar, 36 Power LED (12rossi,12verdi,12blu) - Peso 3,5Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Delta 7 RGB B VWFSatin	Proiettore a led DTS, 108 led P4 (36 Red, 36 Green, 36 Blue)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Delta 7 RGB B HEAD VWFSatin	Proiettore a led DTS, 108 led P4 (36 Red, 36 Green, 36 Blue)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Spectral 300 Q4	Proiettore a LED Showtec, 1 Power LED multicolore RGBW 4 in 1
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Dual Face	Proiettore a led Thelight, 84 Power LED multicolore RGBW 4 in 1 (due facce da 42 LED 30°/60°)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Fusion 4 Zoom	Proiettore a led Zoom (10°/40°) Thelight, 18 Power LED multicolore RGBW 4 in 1

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	NanoQ 12 Q4	Proiettore a led Zoom (5° / 60°) Showtec, 12 Power LED multicolore RGBW 4 in 1 e sistema di retroilluminazione: 21 LED RGB 5050 SMD
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Spectral M3000 Q4	Proiettore a LED Zoom (8°/45°) Showtec, 14 Power LED multicolore RGBW 4 in 1
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Z-Wash 740 BW IP	Proiettore motorizzato a LED Beam/Wash, 7 Power LED RGBW da 40W, zoom motorizzato da 6° a 45° - Effetto Bee Eye, controllo dei singoli Pixel - IP65 - Peso 10,9Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	IWashLED	Proiettore motorizzato a LED Coemar, 37 Power LED (12rossi,12verdi,12blu,1 bianco) - Peso 11,2Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Spikie	Proiettore motorizzato a LED Robe, 1 LED RGBW da 60W, zoom motorizzato da 4° a 28°
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Robin LEDBeam 350	Proiettore motorizzato a LED Robe, 12 LED RGBW da 40W, zoom motorizzato da 3,8° a 60° - Peso 9,9Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Spiider	Proiettore motorizzato a LED Robe, 18 LED RGBW da 30W + 1 LED RGBW da 60W - Controllo dei singoli Pixel - Peso 13,3Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Robin LEDWash 600	Proiettore motorizzato a LED Robe, 37 LED RGBW da 10W, zoom motorizzato da 15° a 60° - Peso 10,6Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Robin LEDWash 1200	Proiettore motorizzato a LED Robe, 61 LED RGBW da 15W, zoom motorizzato da 8° a 63° - Peso 18,6Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Robin LEDBeam 150	Proiettore motorizzato a LED Robe, 7 LED RGBW da 30W, zoom motorizzato da 3,8° a 60° - Peso 5,7Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Esprite	Proiettore motorizzato a LED Robe, LED bianco da 650W Transferable Engine, sistema di sagomazione a 4 palette con rotazione +/- 60° e zoom motorizzato da 5,5° a 50° - Peso 28,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Palco3 mobile	Proiettore motorizzato a LED SGM, 49LED (24 rossi da 1W, 18verdi da 3W, 7blu da 3W), lenti da 25° e 40° - Peso 16,1Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	SL3	Proiettore motorizzato a LED Spotlight, 1 LED bianco da 3W (6000K) - Peso 2,1Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Z-Wash 1940 IP	Proiettore motorizzato a LED, 40 Power LED RGBW da 40W, zoom motorizzato da 3,5° a 50° - Effetto Bee Eye, controllo dei singoli Pixel - IP65 - Peso 22Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Z-Wash 740	Proiettore motorizzato a LED, 7 Power LED RGBW da 40W, zoom motorizzato da 3,5° a 45° - Effetto Bee Eye, controllo dei singoli Pixel - Peso 5,6Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	iFORTE	Proiettore motorizzato ROBE, iSE-TE™ 1.000W White LED Transferable Engine - IP65 - Peso 42,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Rack Z202	Rack composto da 2 Alimentatori Z20 per il controllo di massimo 4 Delta 7 HEAD - Dimensioni: LxPxH 66x55x42 cm. - Peso: 29,8Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Prodotti a LED		
	Rack Z203	Rack composto da 3 Alimentatori Z20 per il controllo di massimo 6 Delta 7 HEAD - Dimensioni: LxPxH 66x55x71 cm. - Peso: 43,6Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori		
	CP Spot/CT	Proiettore con trasformatore Clay Paky, per Lamp. faston Halospot 12V/100W - 8° - Peso corpo 2,4Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori		
	Par 36	Proiettore con trasformatore Par 36, per Lamp. G53 (Screw Terminals) 6V/30W - Peso corpo 1,04Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori		
	Par 16	Proiettore Par 16, per Lamp. 220V/35 - 50W - Peso corpo 0,26Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori</b>		
	Par 56CE27	Proiettore Par 56 corto, con attacco E27 - Peso corpo 0,9Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori</b>		
	Par 56C	Proiettore Par 56 corto, per Lamp. GX16D 230V/300W - MFL/NSP/WFL - Peso corpo 0,9Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori</b>		
	Par 56LE27	Proiettore Par 56 lungo, con attacco E27 - Peso corpo 1,4Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori</b>		
	Par 56L	Proiettore Par 56 lungo, per Lamp. GX16D 230V/300W - MFL/NSP/WFL - Peso corpo 1,4Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori</b>		
	Par 64C	Proiettore Par 64 corto (doppia staffa), per Lamp. GX16D 230V/500 - 1000W - CP 60/61/62/86 - Peso corpo 1,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori</b>		
	Par 64L	Proiettore Par 64 lungo, per Lamp. GX16D 230V/500 - 1000W - CP 60/61/62/86 - Peso corpo 1,6Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori a LED portatili a batteria e accessori</b>		
	WELL COM	Controller wireless con funzioni di cue, sequence e chase controllabili da smart phone, tablet o via DMX tramite i cavi in dotazione Chauvet

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori a LED portatili a batteria e accessori</b>		
	Well Fit (RGBA)	Proiettore portatile a LEDs, Chauvet, batteria Litio 14,8V 11Ah, 4 Power LED multicolore da 12W RGBA, WDMX Wireless Solution, protezione IP65, angolo di proiezione 11°, angolo di campo 18°, finitura specchiata, ricarica totale da flight case in max 5h.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori a LED portatili a batteria e accessori</b>		
	Glow Up (RGBW)	Proiettore portatile a LEDs, ClayPaky, batteria Litio, 4 Power LED multicolore da 10W RGBW, WDMX, protezione IP65, Zoom manuale (15°/30°), finitura in ABS metallizzata lucida, ricarica da connettore Powercon o da flight case
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Architeturali</b>		
	Panorama 1800AR	Proiettore architettonico COEMAR, per lampada MSI1800 (5600K) (angolo 52° verticale e 96° orizzontale), corredato di ballast - Peso proiettore 34Kg. - Peso piastra appendimento proiettore 3,8Kg. - Peso ballast con cavo 19,3Kg. - Peso piastra appendimento ballast 2,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Junior 650 Plus	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 12°/52°, per Lamp. CP89 - GY9.5 230V/650W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 3Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Studio 5000	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 12°/63°, per Lamp. CP85 - G38 230V/5000W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 16,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Junior 150	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 14°/42°, per Lamp. GX6.35 230V/150W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Junior 300 Plus	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 14°/53°, per Lamp. CP81 - GY9.5 230V/300W (3100K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 2Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	True Blue ST2	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 7.9°/56°, per Lamp. CP73 - G38 230V/2000W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 12Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	True Blue ST1	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 8,3°/53°, per Lamp. CP40 - G22 230V/1000W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 7Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Studio 1000	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 8°/56°, per Lamp CP40 - G22 230V/1000W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 8,2Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Studio 1000 P.O.	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 8°/56°, per Lamp CP40 - G22 230V/1000W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 9,1Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Studio 2000	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 9°/49°, per Lamp, CP73 - G38 230V/2000W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 12,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Studio 2000 P.O.	Proiettore Fresnel ARRI, zoom 9°/49°, per Lamp, CP73 - G38 230V/2000W (3200K), completo di portagel. e paraluce a 4 alette - Peso 15,7Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Corto 3/5	Proiettore Fresnel COEMAR per Lamp. M38/M40 - GY9.5 230V/300-500W, completo di portagel. e paraluce - Peso 2,8Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel</b>		
	Performer 2500 Fresnel Q6	Proiettore Fresnel LED Showtec, zoom 10°/60°, 1 LED RGBALC da 250W, CRI 90, CCT Min 1800K, CCT Max 8000K, completo di paraluca a 4 alette - Peso 10Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Compact 1200	Proiettore Fresnel Arri, zoom 5°/51°, per Lamp. G38 HMI 1200 W/SE (6000K), completo di paraluca a 4 alette e ballast - Peso corpo 11,5Kg. - Peso ballast 7,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Compact 6000	Proiettore Fresnel Arri, zoom 6°/63°, per Lamp. G38 HMI 6000 W/SE (6000K), completo di paraluca a 4 alette e ballast - Peso corpo 37,5Kg. - Peso ballast 25Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Compact 575	Proiettore Fresnel Arri, zoom 7°/50°, per Lamp. G22 HMI 575 W/SE (6000K), completo di paraluca a 4 alette e ballast - Peso corpo 8,25Kg. - Peso ballast 7,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Compact 2500	Proiettore Fresnel Arri, zoom 7°/59°, per Lamp. G38 HMI 2500 W/SE (6000K), completo di paraluca a 4 alette e ballast - Peso corpo 18,6Kg. - Peso ballast 8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Compact 4000	Proiettore Fresnel Arri, zoom 7°/65°, per Lamp. G38 HMI 4000 W/SE (6000K), completo di paraluca a 4 alette e ballast - Peso corpo 23,6Kg. - Peso ballast 20Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Rembrandt 575	Proiettore Fresnel De Sisti, zoom 5.8°/47°, per Lamp. G22 MSR 575 HR (6000K), completo di paraluca a 4 alette e ballast - Peso corpo 6,49Kg. - Peso ballast 3,49Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Rembrandt 1200	Proiettore Fresnel De Sisti, zoom 6.4°/62,4°, per Lamp. G38 MSR 1200 HR (6000K), completo di paraluce a 4 alette e ballast - Peso corpo 14,30Kg. - Peso ballast 21,95Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Rembrandt 2500	Proiettore Fresnel De Sisti, zoom 6.4°/62,4°, per Lamp. G38 MSR 2500 HR (6000K), completo di paraluce a 4 alette e ballast - Peso corpo 14,30Kg. - Peso ballast 21,95Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Rembrandt piccolo 6000	Proiettore Fresnel De Sisti, zoom 6°/50°, per Lamp. G38 MSR 6000 HR (6000K), completo di paraluce a 4 alette - Peso corpo 30,85Kg. - Peso ballast 24,49Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori Fresnel a scarica</b>		
	Rembrandt 4000	Proiettore Fresnel De Sisti, zoom 8°/58°, per Lamp. G38 MSR 4000 HR (6000K), completo di paraluce a 4 alette e ballast - Peso corpo 22Kg. - Peso ballast 21,95Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	VictoryII	Proiettore a specchio SGM, per lampada HLX 24V/250W (3200K) - Peso 14Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	COBRA	Proiettore motorizzato AYRTON, modulo LASER da 260W bianco (6500K) - IP65 - Peso 33Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	Z-Spot 480 IP	Proiettore motorizzato BSW (Beam/Spot/Wash) - Lampada USHIO 450W (7650K) - Zoom 2,8°/34°, CMY, CTO, 2 prismi rotanti, 2 ruote gobos (15+7), ruota colori (11 colori + bianco), Frost - IP65 - Peso 31,8Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	Point MH	Proiettore motorizzato Clay Paky, per lampada dicroica Decostar 51 IRC da 50W (3100K) - Peso 4,8Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	CP Color 400MH	Proiettore motorizzato Clay Paky, per lampada MSR400W (5600K) - Peso 27,4Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	AlphaWashHalo	Proiettore motorizzato ClayPaky, per lampada 230V/1000W tipo 7002Y (3200K) - Peso 26,5Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	AlphaWash575	Proiettore motorizzato ClayPaky, per lampada HMI575W/SEL (6000K) - Peso 28Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	AlphaWash1200	Proiettore motorizzato ClayPaky, per lampada HT11200W/D7/60 - Peso 35,8Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	Sharpy Wash	Proiettore motorizzato ClayPaky, per lampada MSD Platinum 16R (8000K) - Peso 18,5Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	Sharpy	Proiettore motorizzato ClayPaky, per lampada MSD Platinum 5R (8000K) - Peso 16Kg

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	AlphaBeam700	Proiettore motorizzato ClayPaky, per lampada MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit (7250K) - Peso 20,8Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	AlphaSpot700HPE	Proiettore motorizzato ClayPaky, per lampada MSR Gold 700/2 Mini Fast Fit (7250K) - Peso 22,9Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	ISpot150	Proiettore motorizzato COEMAR, per lampada 150WCDM-SA/T (4200K) - Peso 17,5Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	IWash575EB	Proiettore motorizzato COEMAR, per lampada 575WMSR/2 (7200K) - Peso 25,1Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	ProSpot250LX	Proiettore motorizzato COEMAR, per lampada MSD 250W/2 (8500K) - Peso 23,5Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	ProWash250LX	Proiettore motorizzato COEMAR, per lampada MSD 250W/2 (8500K) - Peso 23,5Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio</b>		
	InfinityWashXL	Proiettore motorizzato COEMAR, per lampada MSR Gold 1200 Fast Fit (6300K) - Peso 45Kg

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	IWashHalo	Proiettore motorizzato COEMAR, per lampada TXO GX9,5 100V/750W (3200K) - Peso 25Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	ColorSpot 170 AT	Proiettore motorizzato ROBE, per lampada CDM-SA/T 150/942 (4200K) - Peso 11Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	BMFL Blade	Proiettore motorizzato ROBE, per lampada Osram Lok-it HTI 1700/PS (6000K) - Peso 37,9Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	Pointe	Proiettore motorizzato ROBE, per lampada Osram Sirius HRI 280 RO (7000K) - Peso 15Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	MegaPointe	Proiettore motorizzato ROBE, per lampada Osram Sirius HRI 470 W RO (7500K) - Peso 22Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	SynthesisSpot	Proiettore motorizzato SGM, per lampada SharXS HTI700W/SE/75 (7500K) - Peso 42Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori motorizzati e a specchio		
	ProWash575	Proiettore motorizzato TAS, per lampada 575WMSR/2 (7200K) - Peso 32Kg

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per esterno e accessori		
	Headlight 2500	Proiettore PR, per Lamp. HMI2500W/GS - semovente, con multiraggi rotanti - Peso 70,3Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per esterno e accessori		
	Sky Eye 4000	Proiettore Space Cannon, per Lamp. Osram XBO 4000W/HS XL OFR - semovente con comandi movimento e focus sul proiettore, (P355°/T260° 16Bit) (alimentazione 380+N+T) - Peso proiettore: 76,5Kg. - Peso ballast + cavo 65,7Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per esterno e accessori		
	Incubo	Proiettore Space Cannon, per Lamp. XBO 1600 W/HSC XL OFR - fisso con multiraggi rotanti - Peso 51Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per esterno e accessori		
	Magnum 1500	Proiettore Studio Due, per Lamp. STI 1500W - semovente, con multiraggi rotanti - Peso 45Kg
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per grandi immagini		
	O112	Ottica 112mm per Photowall
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per grandi immagini		
	O160	Ottica 160mm per Photowall
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per grandi immagini		
	O180	Ottica 180mm per Photowall

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per grandi immagini</b>		
	O230	Ottica 230mm per Photowall
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Proiettori per grandi immagini</b>		
	Photow all 1200 E	Proiettore per immagini su pellicola (Max 90 Fotogrammi) Studio Due, per Lamp. HMI 1200GS o MSI 1200GS (6000K) - Peso 28Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Rain Cover Light</b>		
	Light Dome 1200	Calotta in PVC completa di base ventilata ROBE per montaggio in esterno di proiettori motorizzati, può essere montata sia in piano che capovolta (se munita di accessori) - Peso 20Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Rain Cover Light</b>		
	Raincover DG	Copertura morbida anti-pioggia per proiettori a doppio gancio con copertura ganci a stretch, base quadra 29x29cm, diametro copertura 52cm, altezza copertura 20cm. Ingresso cavi su due lati con copertura stretch. Realizzata in tessuto Oxford ignifugo, Peso 0,450Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Rain Cover Light</b>		
	RainCover SG	Copertura morbida anti-pioggia per proiettori monogancio con copertura gancio a stretch, base quadra 28x28cm, diametro copertura 50cm, altezza copertura 20cm. Ingresso cavi su due lati con copertura stretch. Realizzata in tessuto Oxford ignifugo, Peso 0,360Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Rain Cover Light</b>		
	Rain Cover 3865	Copertura morbida anti-pioggia per proiettori. Base 38x38cm., diametro finale 65cm. Parte superiore per copertura base realizzata in tessuto Oxford Ignifugo, parte inferiore realizzata in PVC trasparente morbido altezza 25cm. - Vani (4), 2 sulla base per passaggio morsetti di fissaggio proiettore e 2 sui lati per passaggio cavi di cablaggio - Adatto per uso temporaneo -
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Retro style lights</b>		
	picklePatt	Softlight al Tungsteno Robe, per lampada HPL575 - Peso 5,3Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	Lente ML 19°	Lente per sagomatore MoonLight da 19° - Peso 3,2Kg. (senza corpo)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	Lente ML 36°	Lente per sagomatore MoonLight da 36° - Peso 3,2Kg. (senza corpo)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	Lente PS 19°	Lente per sagomatore Pro Stage da 19° - Peso 3,5Kg. (senza corpo)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	Lente PS 26°	Lente per sagomatore Pro Stage da 26° - Peso 3,5Kg. (senza corpo)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	Lente 36° PR	Lente per sagomatore Pro Stage da 36° - Peso 3,5Kg. (senza corpo)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	Lente SF 10°	Lente per sagomatore Source Four da 10° - Peso 3,7Kg. (senza corpo)
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	Lente SF 19°	Lente per sagomatore Source Four da 19° - Peso 3,5Kg. (senza corpo)

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Lente SF 26°	Lente per sagomatore Source Four da 26° - Peso 3,5Kg. (senza corpo)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Lente SF 36°	Lente per sagomatore Source Four da 36° - Peso 3,5Kg. (senza corpo)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Lente SF 50°	Lente per sagomatore Source Four da 50° - Peso 3,5Kg. (senza corpo)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Lente SF 5°	Lente per sagomatore Source Four da 5° - Peso 6,5Kg. (senza corpo)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Lente SF Z 15/30	Lente per sagomatore Source Four zoom 15°/30° - Peso 6,3Kg. (senza corpo)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Lente SF Z 25/50	Lente per sagomatore Source Four zoom 25°/50° - Peso 5,4Kg. (senza corpo)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	HPLED II/5600	Retrofit HPLED II Lites da 5600K per sagomatore Source Four, In/Out DMX, RDM, In/Out Powercon - HPLED + corpo ETC Source Four (senza lente) - Peso 4,4Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Performer Profile 650 Q5	Sagomatore a LED-Array RGBAL 5in1 da 240W, In/Out DMX 3/5Pin, In/Out Powercon - CCT Min 2700K, CCT Max 8000K - Peso 8,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Warp	Sagomatore ADB zoom 12/30°, per Lamp. G9.5 230V/800W (3200K) - Peso 12,2Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	MoonLight	Sagomatore Amlux, per Lamp. HPL 230V/750W (3200K) - Peso 2,7Kg. (senza lente)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Source Four Z 15/30	Sagomatore ETC zoom 15°/30°, per Lamp. HPL 230V/750W (3200K) - Peso 9,5Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Source Four Z 25/50	Sagomatore ETC zoom 25°/50°, per Lamp. HPL 230V/750W (3200K) - Peso 7,6Kg.
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Source Four	Sagomatore ETC, per Lamp. HPL 230V/750W (3200K) - Peso 3,4Kg. (senza lente)
Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche		
	Pro Stage	Sagomatore PR, per Lamp. HPL 230V/750W (3200K) - Peso 3,4Kg. (senza lente)

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	714 SX2	Sagomatore R. Juliat zoom 15/40°, per Lamp. G22 230V/2000W CP92 (3200K) - Peso 20Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sagomatori e ottiche</b>		
	614 SX	Sagomatore R. Juliat zoom 16/35°, per Lamp. Gx9.5 230V/1000W CP70 (3200K) - Peso 13Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Seguipersona + Robospot</b>		
	Alex	Seguipersona R. Juliat, per Lamp. G22 230V/2000-2500W ad incandescenza, zoom 7/14,5° - Peso 35Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Seguipersona + Robospot</b>		
	Margot	Seguipersona R. Juliat, per Lamp. G22 230V/2000-2500W ad incandescenza, zoom 8,5/16° - Peso 28Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Seguipersona + Robospot</b>		
	Cyrano	Seguipersona R. Juliat, per Lamp. HMI2500W/S, zoom 3/8° - Peso corpo 65Kg. - Peso ballast 33Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Seguipersona + Robospot</b>		
	RoboSpot System	Sistema di follow spot di Robe completo di MotionCamera e accessori. Controllo a distanza fino a 12 proiettori contemporaneamente, visualizzazioni visive fino a 12 proiettori perfettamente sincronizzati che possono seguire un artista sul palco. Compatibile con i seguenti proiettori di Robe: FS Fixture with and integrated camera: BMFL™ FS, BMFL™ FS LT, FORTE FS, iFORTE FS, iFORTE LTX FS, ESPRITE FS, T2 Profile FS™, T1 Profile FS™. Fixtures requiring additional MotionCamera or ROBE Fixture: BMFL™ Spot, BMFL™ Blade, BMFL™ WashBeam, BMFL™ WashBeam EV, MMX WashBeam™, MMX
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Seguipersona + Robospot</b>		
	GT4000	Stativo per seguipersona corredato di doppio perno di bloccaggio - Peso 8,4Kg

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Seguipersona + Robospot</b>		
	GT700	Stativo per seguipersona corredato di testa fluida - Peso 6,9Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Seguipersona + Robospot</b>		
	GT1000	Stativo per seguipersona corredato di testa fluida - Peso 8,8Kg
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sfere specchiate e accessori</b>		
	Motor 100	Motore per sfera specchiata diametro 100 cm.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sfere specchiate e accessori</b>		
	Motor 40	Motore per sfera specchiata diametro 40 cm. AM-110
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sfere specchiate e accessori</b>		
	Motor 50	Motore per sfera specchiata diametro 50 cm. AM-210
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sfere specchiate e accessori</b>		
	Sfera 100	Sfera specchiata diametro 100 cm.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sfere specchiate e accessori</b>		
	Sfera 40	Sfera specchiata diametro 40 cm.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Sfere specchiate e accessori</b>		
	Sfera 50	Sfera specchiata diametro 50 cm.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	RNET-8/5	Rack Cases composto da NET-8, 8 canali Artnet/Klingnet node e Gigabit Ethernet Switch 8 porte, corredato di multipresa (4 Schuko+4 passante 10/16A). Dimensioni: LxPxH 54x46x22 cm. - Peso: 7,5Kg.
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	BlackBox R-512 Indoor Receiver	Ricevitore di segnale wireless DMX, Wireless Solution, con protocollo WDMX
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	MicroBox R-512 G5	Ricevitore W-DMX MicroBox G5, connettore 5Pin femmina. Usa la Frequenza Adattiva, le tecnologie Datasafe e Invisi-wire, e sfrutta il protocollo radio G5, funziona a corrente con adattatore Micro USB (alimentatore incluso) o a pile di tipo AAA (8 ore).
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	MicroBox F1 G5	Ricevitore-Trasmittitore W-DMX MicroBox G5, connettore 5Pin maschio. In grado di trasmettere dati DMX e RDM grazie alla tecnologia AFHSS, tecnologie W-DMX Datasafe e Invisi-wire, funziona a corrente con adattatore Micro USB (alimentatore incluso) o a pile di tipo AAA (8 ore).
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	Bid.O.S. A	Splitter bidirezionale opto isolato per segnale DMX, settaggi per impostazioni, possibilità due ingressi
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	Bid.O.S. R	Splitter bidirezionale opto isolato per segnale DMX, settaggi per impostazioni, possibilità due ingressi

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	DB-1-4	Splitter unidirezionale opto isolato per segnale DMX, In/Out 3/5Pin
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	Booster 2	Splitter unidirezionale opto isolato per segnale DMX, In/Out 3/5Pin
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	Splitter	Splitter unidirezionale opto isolato per segnale DMX, In/Out 3/5Pin
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	Splitter rack	Splitter unidirezionale opto isolato per segnale DMX, In/Out 3/5Pin
<b>Apparati, accessori Luci ed Effetti » Splitter per segnale DMX, Nodi Klingnet/Artnet e WDMX</b>		
	BlackBox S-1 Transmitter	Trasmettitore di segnale wireless DMX, Wireless Solution, con protocollo WDMX
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Banchi Bar luminosi</b>		
	Lighting Up LBC	Modulo bar luminoso con fronte curvo, realizzato in Polietilene, misure 150x40x100, 20 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Banchi Bar luminosi</b>		
	Lighting Up LBI	Modulo bar luminoso con fronte lavorato diritto, realizzato in Polietilene, misure 160x80x110, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Banchi Bar luminosi</b>		
	Lighting Up LBO	Modulo bar luminoso con fronte ondulato, realizzato in Polietilene, misure 148x50x100, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Banchi Bar luminosi</b>		
	Lighting Up LBSC	Modulo bar luminoso curvo con piano a sbalzo, realizzato in Polietilene, misure 80x80x110, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Banchi Bar luminosi</b>		
	Lighting Up LBS	Modulo bar luminoso diritto con piano a sbalzo, realizzato in Polietilene, misure 90x80x110, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Banchi Bar luminosi</b>		
	Lighting Up LBIC	Modulo bar luminoso terminale curvo lavorato, realizzato in Polietilene, misure 80x80x110, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Divani luminosi</b>		
	Lighting Up LPA	Poltrona angolare, realizzata in Polietilene, misure 78x78x72, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Divani luminosi</b>		
	Lighting Up LP	Poltrona luminosa, realizzata in Polietilene, misure 68x78x72, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor</b>		
	Pixel Floor Power	Alimentatore dedicato per pedana Pixel Floor TheLight, Out 1000W

Immagine	Codice	Descrizione
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor		
	Pixel Floor border 1	Bordo in alluminio cablato, dedicato per pedana Pixel Floor TheLight, misure 120x13x3cm
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor		
	Pixel Floor border 3	Bordo in alluminio cablato, dedicato per pedana Pixel Floor TheLight, misure 132,5x13x3cm
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor		
	Pixel Floor border 2	Bordo in alluminio cablato, dedicato per pedana Pixel Floor TheLight, misure 60x13x3cm
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor		
	Pixel Floor border 4	Bordo in alluminio cablato, dedicato per pedana Pixel Floor TheLight, misure 73x13x3cm
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor		
	Pixel Floor Controller	Controller dedicato per pedana Pixel Floor TheLight, 4 Out (1080 Pixel per out), In/Out DMX, In/Out Net cable, memoria SD per caricamento file grafici
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor		
	Pixel Floor 612	Pedana a LEDs con controllo pixel to pixel TheLight, modulo base di dimensioni 60x120x3cm., 13Kg. cover di copertura nero o bianco, 72 Pixel SMD 5050 RGB 3in1, consumo max 56W
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » LED Pixel Dance Floor		
	Pixel Floor 66	Pedana a LEDs con controllo pixel to pixel TheLight, modulo base di dimensioni 60x60x3cm., 6,5Kg. cover di copertura nero o bianco, 36 Pixel SMD 5050 RGB 3in1, consumo max 28W

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Sedute luminose</b>		
	Lighting Up LSC	Seduta luminosa curva, realizzata in Polietilene, misure 120x43x43, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Sedute luminose</b>		
	Lighting Up LSB1	Seduta luminosa per banchi bar, realizzata in Polietilene, misure 50x48x90, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Sedute luminose</b>		
	Lighting Up LSB2	Seduta luminosa per banchi bar, realizzata in Polietilene, misure 56x56x110, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Sedute luminose</b>		
	Lighting Up LS	Seduta luminosa, realizzata in Polietilene, misure 120x40x40, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Sfere luminose</b>		
	SFELED 30	Sfera da 30cm di diametro in PE traslucido (bianco ghiaccio) RGB LED, Batteria al Litio 2000mAh, 4 ore di ricarica per 8 ore di utilizzo, telecomando per cambio colore e sequenze, IP65.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Star Dream Curtain</b>		
	LED Curtain Controller	Controller dedicato per Star Dream Curtain, con funzioni preprogrammate e/o controllo tramite segnale DMX.
<b>Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Star Dream Curtain</b>		
	Shockcord	Cordino elastico con gancio per fissaggio verticale/orizzontale del sistema Star Dream Curtain.



Immagine	Codice	Descrizione
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Star Dream Curtain		
	Stack case 3	Flight case dedicato per sistema Star Dream Curtain - Dimensioni: LxPxH 78x38x41 cm. - Peso: 13,58 Kg.
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Star Dream Curtain		
	Star Dream Curtain	Sistema di Sipario/Fondale nero di misure 6x4Mt, 128 LEDs RGB 3in1 suddivisi in 8 gruppi.
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Tavoli da cocktail luminosi		
	Lighting Up LTC2	Tavolo da cocktail luminoso, realizzato in Polietilene, misure 45x45x110, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Tavoli da cocktail luminosi		
	Lighting Up LTC1	Tavolo da cocktail luminoso, realizzato in Polietilene, misure 60x60x106, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Tavoli per divani luminosi		
	Lighting Up LTD2	Tavolo basso luminoso, realizzato in Polietilene, misure 109x65x40, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Tavoli per divani luminosi		
	Lighting Up LTD1	Tavolo basso luminoso, realizzato in Polietilene, misure 60x60x25, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.
Arredi Luminosi, Dance Floor, LED Curtain » Tavoli per divani luminosi		
	Lighting Up LTD3	Tavolo basso luminoso, realizzato in Polietilene, misure 60x60x40, 16 LED RGB multi color, batterie a litio ricaricabili, controllo remoto Wireless.

Immagine	Codice	Descrizione
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Divani, Sedie e Tavoli serie Varyo		
	Varyo D	Divano 3 posti trasformabile in similpelle, colori disponibili Nero e Bianco, struttura solida, braccioli geometrici e schienale ribaltabile - Dimensioni LxPxH 229x82x85
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Divani, Sedie e Tavoli serie Varyo		
	Varyo SO	Sedia in similpelle, colori disponibili Nero e Bianco, schienale ad onda - Dimensioni LxPxH 45x42x100
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Divani, Sedie e Tavoli serie Varyo		
	Varyo ST	Sedia in similpelle, colori disponibili Nero e Bianco, schienale trapuntato - Dimensioni LxPxH 45x42x90
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Divani, Sedie e Tavoli serie Varyo		
	Varyo TT	Tavolo con piano in vetro bordato e base ad anello, colori disponibili Nero e Bianco - Dimensioni LxH 115x65
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Divani, Sedie e Tavoli serie Varyo		
	Varyo TG	Tavolo con piano in vetro con forma a goccia, base geometrica, colori disponibili Nero e Bianco - Dimensioni LxPxH 105x63x42
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Adapters 10.825.002	Adattatore a 4 vie corredato di morsetto aliscaf, per montaggio su tubo 50mm. della barra telescopica 10.510.202
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Telescopic drape supports 10.510.202	Barra telescopica a 3 vie per supporto tenda con velcro su di un lato, Pin in testa per inserimento su tubo telescopico, L.180cm. (min.) - L.300cm (max.). colore black

Immagine	Codice	Descrizione
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Baseplates 10.120.102	Base di appoggio per Telescopic upright, misure 60x60x0,5cm., peso 14Kg. Colore black
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Flight case ELCP&D	Il flight case può contenere 8 baseplates + 8 baseplates pin + 8 telescopic uprights + 7 telescopic drape support + 8 dimout. Dimensioni: 2100 x 805 x 610mm (WxHxP) - Peso 113Kg.
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Baseplates PIN 10.130.005	Pin da installare su Baseplates per innesto upright, misure 40x0,5cm
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Medium Gloss Satin	Tenda diritta 165 grammi/M2 colore nero con premontato in testa velco di attacco con barra telescopica, L 300 x H 120.
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Dimout	Tenda plissettata 260 grammi/M2 colore nero con premontato in testa velcro di attacco con barra telescopica, L 300 x H 400.
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Pipes and Drapes		
	Telescopic uprights 10.350.202	Tubo telescopico a 3 vie con connettore in testa a 4 vie, h.180cm. (min.) - h.420cm (max.). colore black
Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Sedie ghost chair		
	SGC LG	Sedia con braccioli in Policarbonato trasparente, misure 54x56.5x92.5.


Immagine	Codice	Descrizione
<b>Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Sedie ghost chair</b>		
	SGC VG	Sedia senza braccioli in Policarbonato trasparente, misure 50x33.5x90.
<b>Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Truss Stretch</b>		
	Truss Stretch Cover 1	Copertura elastica per tralici 30x30 nera, L 100.
<b>Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Truss Stretch</b>		
	Truss Stretch Cover 2	Copertura elastica per tralici 30x30 nera, L 200.
<b>Arredi, Tessuti, Pipes and Drapes » Truss Stretch</b>		
	Truss Stretch Cover 3	Copertura elastica per tralici 30x30 nera, L 300.
<b>Gazebo e Palchi » Gazebo e tende a stella</b>		
	Tenda a stella D	Doppia Struttura in PVC ignifugo cl2 Bianco a formare due stelle unite centralmente, composta da due pali centrali in alluminio e sei vertici da applicare a terra - Dimensioni: D. 8Mt.x12Mt. e D. 10Mt.x14Mt.
<b>Gazebo e Palchi » Gazebo e tende a stella</b>		
	Gazebo BDF	Modulo base gazebo doppia falda, realizzato in alluminio e PVC ignifugo cl2 Bianco, misure 10Mt. di larghezza x 5Mt. di profondità, lo stesso può essere ampliato fino a raggiungere la profondità di 20Mt. con l'aggiunta di ulteriori moduli base. - Dimensioni: LxP 10x5Mt.. altezza perimetrale 3Mt., altezza al colmo 5Mt.
<b>Gazebo e Palchi » Gazebo e tende a stella</b>		
	Tenda a stella S	Struttura in PVC ignifugo cl2 Bianco a forma di stella, composta da palo centrale in alluminio e cinque vertici da applicare a terra - Dimensioni: D. 8Mt. e D. 10Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Gazebo e Palchi » Gazebo e tende a stella</b>		
	TPF	Teli laterali scorrevoli in PVC ignifugo cl2 bianchi con finestre in Cristal trasparente.
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Mammoth Stage Self-leveling Insert	Blocco ad inserimento per livellamento centrale piani di calpestio Mammoth Stage, Showtec
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Mammoth Stage Clamp	Clamp di accoppiamento per piani di calpestio Mammoth Stage, Showtec
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Skirt for stage	Gonna nera senza pieghe per palchi, 320 g molton ignifugo secondo la normativa DIN4102-B1, colore nero con premontato in testa velcro di attacco, L 600 x H 0,60.
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Mammoth Stairs 60	Gradini (1) per sistemi Mammoth Stage H60, Showtec
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Mammoth Stairs 40	Gradini (2) per sistemi Mammoth Stage H40, Showtec
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Mammoth Stage 21	Piano di calpestio in plywood ignifugo ed antisdrucchiolo 2x1m., Showtec

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Mammoth Legs 1140	Strutture di sostegno reticolari richiudibile in alluminio per pedane Mammoth Stage 1x1m., altezza 40cm., Showtec
<b>Gazebo e Palchi » Palchi componibili</b>		
	Mammoth Legs 1160	Strutture di sostegno reticolari richiudibile in alluminio per pedane Mammoth Stage 1x1m., altezza 60cm. Showtec
<b>Materiali elettrici » ADATTATORI ELETTRICI</b>		
	AD16Pass-16	Adattatore elettrico stampato, In 16A mono passante, Out 16A mono
<b>Materiali elettrici » ADATTATORI ELETTRICI</b>		
	AD16-16Pol	Adattatore elettrico stampato, In 16A mono, Out 10/16A mono passante + Schuko
<b>Materiali elettrici » ADATTATORI ELETTRICI</b>		
	AD16-16	Adattatore elettrico stampato, In 16A mono, Out 10/16A mono passante.
<b>Materiali elettrici » ADATTATORI ELETTRICI</b>		
	AD16-16Schuko	Adattatore elettrico stampato, In 16A mono, Out 10/16A mono passante/Schuko
<b>Materiali elettrici » ADATTATORI ELETTRICI</b>		
	AD16-2/16	Adattatore elettrico stampato, In 16A mono, Out 2x10/16A mono passante

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » ADATTATORI ELETTRICI</b>		
	AD16-16Pol2	Adattatore elettrico stampato, In 16A mono, Out 2x10/16A mono passante + Schuko
<b>Materiali elettrici » ADATTATORI ELETTRICI</b>		
	SAC3MM	Giunto In/Out Powercon
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASGW416/10-16SF	Cassetta di distribuzione in gomma, In 16A mono a filo, Out 4x10/16A mono passante/Schuko
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASW416/16F	Cassetta di distribuzione in gomma, In 16A mono a filo, Out 4x16A mono
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASP416/16F	Cassetta di distribuzione in gomma, In 16A mono a filo, Out 4x16A mono
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASP516/10-16SF	Cassetta di distribuzione in gomma, In 16A mono a filo, Out 5x10/16A mono passante/Schuko
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASP416/16P	Cassetta di distribuzione in gomma, In 16A mono, Out 4x16A mono

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASPB516/10-16S	Cassetta di distribuzione in gomma, In 16A mono, Out 5x10/16A mono passante/Schuko
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASVI416/10-16SF	Cassetta di distribuzione, In 16A mono a filo, Out 4x10-16A mono passante/schuko
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS416/10-16P	Cassetta di distribuzione, In 16A mono passante, Out 4x10-16A mono passante
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS416/10-16 S	Cassetta di distribuzione, In 16A mono passante, Out 4x10-16A mono passante/schuko
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS516/10-16P	Cassetta di distribuzione, In 16A mono passante, Out 5x10-16A mono passante
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS616/10-16P	Cassetta di distribuzione, In 16A mono passante, Out 6x10-16A mono passante
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS416/16F	Cassetta di distribuzione, In 16A mono, Out 4x16A mono

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS316/16	Cassetta di distribuzione, In 16A penta, Out 3x16A mono
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CASPCB316/16	Cassetta di distribuzione, In 16A penta, Out 3x16A mono
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS432/16	Cassetta di distribuzione, In 32A mono, Out 4x16A mono
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS332/32	Cassetta di distribuzione, In 32A penta, Out 3x32A mono
<b>Materiali elettrici » CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	CAS632/16	Cassetta di distribuzione, In 32A penta, Out 6x16A mono
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 125A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP5125P	Prolunga elettrica con spina/presa da 125A penta, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Mono F+N+GV</b>		
	PRP1016	Prolunga elettrica con spina/presa da 16A mono, lunghezza 10Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Mono F+N+GV</b>		
	PRP2016	Prolunga elettrica con spina/presa da 16A mono, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Mono F+N+GV</b>		
	PRP516	Prolunga elettrica con spina/presa da 16A mono, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Mono F+N+GV, PASSANTE SHUKO</b>		
	PRP216SS	Prolunga elettrica con spina da 10A mono Schuko e presa bivalente 10/16A Schuko, lunghezza 2Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Mono F+N+GV, PASSANTE SHUKO</b>		
	PRP516SS	Prolunga elettrica con spina da 10A mono Schuko e presa bivalente 10/16A Schuko, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Mono F+N+GV, PASSANTE SHUKO</b>		
	PRP516PS	Prolunga elettrica con spina da 16A mono e presa bivalente 10/16A Schuko, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Mono F+N+GV, PASSANTE SHUKO</b>		
	PRP516P	Prolunga elettrica con spina da 16A mono e presa bivalente 10/16A, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP1016P	Prolunga elettrica con spina/presa da 16A penta, lunghezza 10Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 16A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP2016P	Prolunga elettrica con spina/presa da 16A penta, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 32A Mono F+N+GV</b>		
	PRP1032	Prolunga elettrica con spina/presa da 32A mono, lunghezza 10Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 32A Mono F+N+GV</b>		
	PRP2032	Prolunga elettrica con spina/presa da 32A mono, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 32A Mono F+N+GV</b>		
	PRP532	Prolunga elettrica con spina/presa da 32A mono, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 32A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP1032P	Prolunga elettrica con spina/presa da 32A penta, lunghezza 10Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 32A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP2032P	Prolunga elettrica con spina/presa da 32A penta, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 32A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP532P	Prolunga elettrica con spina/presa da 32A penta, lunghezza 5Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 63A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP1063P	Prolunga elettrica con spina/presa da 63A penta, lunghezza 10Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 63A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP1363P	Prolunga elettrica con spina/presa da 63A penta, lunghezza 13Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 63A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP1563P	Prolunga elettrica con spina/presa da 63A penta, lunghezza 15Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 63A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP2063P	Prolunga elettrica con spina/presa da 63A penta, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 63A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP563P	Prolunga elettrica con spina/presa da 63A penta, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE 63A Penta R+S+T+N+GV</b>		
	PRP8,563P	Prolunga elettrica con spina/presa da 63A penta, lunghezza 8,5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRB416	Barra cablata per 4 proiettori con 4 prese 16A mono e connettore harting

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRC416	Cassetta di distribuzione a 4Ch. 16A mono, con connettore harting
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRC616	Cassetta di distribuzione a 6Ch. 16A mono, con connettore Socapex
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRCM416	Cassetta di distribuzione in metallo a 4Ch. 16A mono, con connettore harting
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRMC42016	Prolunga multipla a 4Ch. 16A mono, con spine e connettore harting, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRM41016	Prolunga multipla a 4Ch. 16A mono, con spine e prese, lunghezza 10Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRM42016	Prolunga multipla a 4Ch. 16A mono, con spine e prese, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	SOCA10616	Prolunga multipla a 6 Ch. 16A mono, con connettori Socapex, lunghezza 10Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE & CASSETTE DI DISTRIBUZIONE		
	SOCA15616	Prolunga multipla a 6 Ch. 16A mono, con connettori Socapex, lunghezza 15Mt.
Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE & CASSETTE DI DISTRIBUZIONE		
	SOCA20616	Prolunga multipla a 6 Ch. 16A mono, con connettori Socapex, lunghezza 20Mt.
Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE & CASSETTE DI DISTRIBUZIONE		
	SOCA30616	Prolunga multipla a 6 Ch. 16A mono, con connettori Socapex, lunghezza 30Mt.
Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE & CASSETTE DI DISTRIBUZIONE		
	PRM62016PW	Prolunga multipla a 6 Ch. 16A mono, con spine e cassetta con 6 connettori Powercon, lunghezza 20Mt.
Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE & CASSETTE DI DISTRIBUZIONE		
	PRM61716	Prolunga multipla a 6Ch. 16A mono, con spine e prese, lunghezza 17Mt.
Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE & CASSETTE DI DISTRIBUZIONE		
	PRM63016	Prolunga multipla a 6Ch. 16A mono, con spine e prese, lunghezza 30Mt.
Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE & CASSETTE DI DISTRIBUZIONE		
	PRF616	Sfrangio di distribuzione a 6Ch. 16A mono, con connettore Socapex femmina

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE MULTIPLE &amp; CASSETTE DI DISTRIBUZIONE</b>		
	PRM616	Sfrangio di distribuzione a 6Ch. 16A mono, con connettore Socapex maschio
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE Powerlock L1+L2+L3+N+GV</b>		
	PRAP1.5Powerlock	Adattatore elettrico 120mm. completo L1+L2+L3+N+GV, con connettori F powerlock e capicorda ad occhio, lunghezza 1,5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE Powerlock L1+L2+L3+N+GV</b>		
	PRP10Powerlock	Prolunga elettrica 120mm. completa L1+L2+L3+N+GV, con connettori M/F powerlock, lunghezza 10Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE Powerlock L1+L2+L3+N+GV</b>		
	PRP20Powerlock	Prolunga elettrica 120mm. completa L1+L2+L3+N+GV, con connettori M/F powerlock, lunghezza 20Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE Powerlock L1+L2+L3+N+GV</b>		
	PRP24Powerlock	Prolunga elettrica 120mm. completa L1+L2+L3+N+GV, con connettori M/F powerlock, lunghezza 24Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE Powerlock L1+L2+L3+N+GV</b>		
	PRP5Powerlock	Prolunga elettrica 120mm. completa L1+L2+L3+N+GV, con connettori M/F powerlock, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali elettrici » PROLUNGHE Powerlock L1+L2+L3+N+GV</b>		
	PRP14Powerlock	Prolunga elettrica 50mm. completa L1+L2+L3+N+GV, con connettori M/F powerlock, lunghezza 14Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QF400/Soca	Q.E. in doppia cassa di materiale termoplastico colore nero e telaio con ruote per la movimentazione. Ingresso tramite connettori powerlock 400A. Int. Gen. MGT 4x400A - In uscita 16 connettori Socapex, a protezione delle 96 uscite (16x6) sono presenti 96 int. MGTD 1N16A 30mA classe "A". Strumento multifunzione + spie di rete + spie sulle singole uscite Socapex + relè controllo tensione per errata connessione quadro + comando remotato - Pulsantiera con fungo di emergenza di sgancio.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QC400/1	Quadro di commutazione con scambiatore manuale SACE, dimensioni: LxPxH 122x80x40 cm. - In 2xPowerlock, Out Powerlock.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QP250/2	Quadro di distribuzione in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 53x77x73 cm. - In Powerlock, Out 6x63A penta + 3x32A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QP400/2	Quadro di distribuzione in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 55x80x108 cm. - In Powerlock, Out 6x63A penta + 3x32A penta + 3x32A mono + 3x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QP250/1	Quadro di distribuzione in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 57x57x103 cm. - In Powerlock, Out 3x63A penta + 3x32A penta + 3x32A mono + 3x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QW400/2	Quadro di distribuzione in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 57x57x146 cm. - In Powerlock, Out 6x63A penta + 3x32A penta + 3x32A mono + 3x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q400/1	Quadro di distribuzione in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 81x86x129 cm. - In/Out Powerlock, Out 3x63A penta + 9x32A penta + 3x32A mono + 1x16A mono.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QP63/32-2	Quadro di distribuzione portatile in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 52x36x21 cm. - In 63A penta, Out 2x32A penta + 2.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q63/2410	Quadro di distribuzione portatile in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 52x30x55 cm. - In 63A penta, Out 24x10A mono, 4 connettori socapex 6Ch. (1/24) + 2 connettori ILME 4Ch. (1/8)
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q63/1216	Quadro di distribuzione portatile in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 57x57x59 cm. - In 63A penta, Out 12x16A mono + 2 connettori socapex (parallele alle prese da 16A). - Peso: 47,5Kg
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/616	Quadro di distribuzione portatile in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 63x50x20 cm. - In 32A penta a filo, Out 6x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q63/32/32/16	Quadro di distribuzione portatile in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 63x50x20 cm. - In 63A penta a filo, Out 2x32A penta + 2, 1x32A mono, 1x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q63/32/2	Quadro di distribuzione portatile in flight case, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 63x50x20 cm. - In 63A penta a filo, Out 2x32A penta + 2.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QBox63/1216	Quadro di distribuzione portatile in gomma, impilabile, interruttore generale magnetotermico differenziale e interruttori magnetotermici in curva C, dimensioni: LxPxH 60x40x38 cm. - In 63A penta, Out 12x16A mono + 2 connettori socapex (parallele alle prese da 16A). - Peso: 37Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/616SC	Quadro di distribuzione portatile in gomma, interruttore generale magnetotermico differenziale e interruttori magnetotermici in curva C, dimensioni: LxPxH 36x40x34 cm. - In 32A penta, Out 6x16A mono + presa parallela Socapex - Peso: 10,1Kg.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/616SD	Quadro di distribuzione portatile in gomma, interruttore generale magnetotermico differenziale e interruttori magnetotermici in curva D, dimensioni: LxPxH 36x40x34 cm. - In 32A penta, Out 6x16A mono + presa parallela Socapex - Peso: 10,1Kg.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/616D	Quadro di distribuzione portatile in gomma, interruttori magnetotermici differenziali in curva D, dimensioni: LxPxH 36x40x34 cm. - In 32A penta, Out 6x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QPG63/32-2	Quadro di distribuzione portatile in gomma, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 36x40x34 cm. - In 63A penta, Out 2x32A penta + 2.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QP125	Quadro di distribuzione portatile in gomma, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 36x40x34 cm. - In 125A penta, Out 2x63A penta.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QG63/632	Quadro di distribuzione portatile in gomma, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 52x34x34 cm. - In 63A penta, Out 6x32A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q16/S10-16	Quadro di distribuzione portatile, interruttore magnetotermico differenziale, dimensioni: LxPxH 13,2x13,2x9,5 cm. - In 16A mono passante a filo, Out 1xSchuko bivalente, 2x10/16A bivalente.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/16	Quadro di distribuzione portatile, interruttore magnetotermico differenziale, dimensioni: LxPxH 43x11x10 cm. - In 32A mono a filo, Out 3x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/16I	Quadro di distribuzione portatile, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 43x11x10 cm. - In 32A mono a filo, Out 3x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/32/16	Quadro di distribuzione portatile, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 51x35x16 cm. - In 32A penta a filo, Out 3x32A mono, 3x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q63/32	Quadro di distribuzione portatile, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 54x32x16,5 cm. - In 63A penta a filo, Out 2x32A penta.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	Q32/3216	Quadro di distribuzione portatile, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 63x50x20 cm. - In 32A penta a filo, Out 2x16A penta + 4x16A mono.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QG63/32-1	Torretta di distribuzione portatile in gomma, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 36x35x34 cm. - In 63A penta, Out 2x32A penta + 1.
<b>Materiali elettrici » QUADRI DI DISTRIBUZIONE</b>		
	QG63/32-2	Torretta di distribuzione portatile in gomma, interruttori magnetotermici differenziali, dimensioni: LxPxH 36x35x34 cm. - In 63A penta, Out 2x32A penta + 2.

Immagine	Codice	Descrizione
Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI		
	VIP2S	Sdoppio a filo IN Schuko, Out 2xSchuko
Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI		
	VIP3S	Sdoppio a filo IN Schuko, Out 3xSchuko
Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI		
	VIPFR216	Sdoppio a filo, In 16A mono, Out 2x16A mono, Friggeri
Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI		
	VIPPB216	Sdoppio a filo, In 16A mono, Out 2x16A mono, PowerBox
Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI		
	VIPW216	Sdoppio a filo, In 16A mono, Out 2x16A mono, Westelettric
Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI		
	VIPW232	Sdoppio a filo, In 32A mono, Out 2x16A mono
Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI		
	VIPPB232	Sdoppio a filo, In 32A mono, Out 2x16A mono

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI</b>		
	SCA216	Sdoppio stampato, In 16A mono, Out 2x16A mono
<b>Materiali elettrici » SDOPPI ELETTRICI</b>		
	SL1-3L	Triplo stampato, In16A mono, Out 3x16A mono
<b>Materiali elettrici » SPLITTER BOX Powerlock</b>		
	PRSB400	Splitter Box Powerlock, un ingresso L1/L2/L3/N/GV due uscite parallele L1/L2/L3/n/GV, dimensioni: LxPxH 56,5x35x34 cm. - Peso: 14,2Kg.
<b>Materiali elettrici » SPLITTER BOX Powerlock</b>		
	PRS2W	Splitter Box Powerlock, un ingresso L1/L2/L3/N/GV due uscite parallele L1/L2/L3/n/GV.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Campanella	Campanella con portata da 3,15T.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Spanset2T2S	Fascia ad anello continuo da 2T, sviluppo 2Mtl, lunghezza utile 1Mt
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Spanset2T3S	Fascia ad anello continuo da 2T, sviluppo 3Mtl, lunghezza utile 1,5Mt

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Spanset2T4S	Fascia ad anello continuo da 2T, sviluppo 4Mtl, lunghezza utile 2Mt
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Spanset2T6S	Fascia ad anello continuo da 2T, sviluppo 6Mtl, lunghezza utile 3Mt
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Fascia2T4M	Fascia tenditore a doppia sicura da 2T, lunghezza 4Mtl.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Fascia2T5M	Fascia tenditore a doppia sicura da 2T, lunghezza 5Mtl.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Fascia2T6M	Fascia tenditore a doppia sicura da 2T, lunghezza 6Mtl.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Grillo 200	Grillo ad alta resistenza con portata da 2T.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Grillo 325	Grillo ad alta resistenza con portata da 3,25T.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	Grillo Dritto 200	Grillo dritto ad alta resistenza con portata da 2T.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	TCRG2,5Mt.	Tirante di catena D.8 F.T.Camp/Camp + gancio e gancio accorciatoio, lunghezza 2,5Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	TCR1,5Mt.	Tirante di catena D.8 F.T.Camp/Camp e gancio accorciatoio, lunghezza 1,5Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	TCR2,5Mt.	Tirante di catena D.8 F.T.Camp/Camp e gancio accorciatoio, lunghezza 2,5Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	TCR2Mt.	Tirante di catena D.8 F.T.Camp/Camp e gancio accorciatoio, lunghezza 2Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	TCR3,5Mt.	Tirante di catena D.8 F.T.Camp/Camp e gancio accorciatoio, lunghezza 3,5Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA0,75Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 0,75Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA1,5Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 1,5Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA1Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 1Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA2,5Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 2,5Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA2Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 2Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA3Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 3Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA0,40Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 40cm.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA4Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 4Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA5Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 5Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA6Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 6Mt.
<b>Materiali per appendimento strutture</b>		
	FA9Mt.	Tirante di fune D.10 Red/Red con manicotto troncoconico, lunghezza 9Mt.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	CAVM10	Cavo motore 16A da 10Mt.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	CAVM20	Cavo motore 16A da 20Mt.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	CAVM30	Cavo motore 16A da 30Mt.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	S20M	Cavo Socapex per 4 motori, lunghezza 20Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	MO-CO 4	Centralina di controllo MO-CO, per 4 paranchi elettrici, con comandi manuali
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	MO-CO 8	Centralina di controllo MO-CO, per 8 paranchi elettrici, con comandi manuali e a filo
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	PRControl 16	Centralina di controllo per 16 paranchi elettrici, con comandi manuali e comando generale a filo
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	Direct Control 4	Centralina di controllo per 4 paranchi elettrici, con comandi manuali, connettore posteriore Ilme a 16 poli per collegare con specifico cavo e box, 4 paranchi a distanza
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	PRControl 8	Centralina di controllo per 8 paranchi elettrici, con comandi manuali e comando generale a filo
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	SFF4CH	Sfrangio femmina 4 canali per motori
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » ACCESSORI PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	SFM4CH	Sfrangio maschio 4 canali per motori

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI a MANO</b>		
	QLC Tralift05	Quad case per Tralift 0,5 Falcon - Dimensioni: LxPxH 63x39x78 cm. - Peso: 37,3Kg.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	DLC CHMF500	Dual case per CHMF500 Hard Box - Dimensioni: LxPxH 74x58x54 cm. - Peso: 33,5Kg.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	DLC LH025	Dual case per LH025D8 PR - Dimensioni: LxPxH 89x59x73 cm. - Peso: 58Kg.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	DLC LH050	Dual case per LH050D8 PR - Dimensioni: LxPxH 89x59x73 cm. - Peso: 58Kg.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	QLC CHML250	Quad case per CHMPR0250 Hard Box - Dimensioni: LxPxH 71x58x51 cm. - Peso: 27,5Kg.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	SLC CHML1000	Single case per CHML1000 Falcon - Dimensioni: LxPxH 74x58x56 cm. - Peso: 37,6Kg.
<b>Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI ELETTRICI</b>		
	SLC SM10	Single case per SM10 Falcon - Dimensioni: LxPxH 63x55x62 cm. - Peso: 34,6Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Paranchi Elettrici e a Mano » FLIGHT CASE PER PARANCHI ELETTRICI		
	SLC SM5	Single case per SM5 Hard Box - Dimensioni: LxPxH 59x48x56 cm. - Peso: 23,4Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI a MANO		
	TRALIFT 0,5-10	Paranco a mano TRACTEL, portata 500Kg. catena da 10Mt. - Peso: 19Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI a MANO		
	TRALIFT 0,5-12	Paranco a mano TRACTEL, portata 500Kg. catena da 12Mt. - Peso: 22Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	CHML1000L	Paranco elettrico CMLodestar, portata 1000Kg. 4mt/m., catena da 20Mt. - Peso: 70Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	CHMPRO250	Paranco elettrico CMLodestar, portata 250Kg.4mt/m., catena da 18Mt. - Peso: 16,8Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	CHMF500	Paranco elettrico CMLodestar, portata 500Kg.4mt/m., catena da 24Mt. - Peso: 42,9Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	LH025D8-20S	Paranco elettrico GIS/LITEC, portata 250Kg. 4mt/m., catena da 20Mt. - Peso: 30Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	LH025D8-16S	Paranco elettrico GIS/LITEC, portata 250Kg.4mt/m., catena da 16Mt. - Peso: 28Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	LH050D8-24S	Paranco elettrico GIS/LITEC, portata 500Kg. 4mt/m., catena da 24Mt. - Peso: 39Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	LH050D8-18S	Paranco elettrico GIS/LITEC, portata 500Kg.4mt/m., catena da 18Mt. - Peso: 34,4Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	SM10	Paranco elettrico VERLINDE, portata 1000Kg. 4mt/m., catena da 20Mt. - Peso: 70Kg.
Paranchi Elettrici e a Mano » PARANCHI ELETTRICI		
	SM5	Paranco elettrico VERLINDE, portata 500Kg. 4mt/m., catena da 20Mt. - Peso: 39,4Kg.
Pedane passacavo		
	DUK-CR-2	Pedana passacavo 1 via in appoggio Ruba-DUK, portata 1,5T, misure 1000x131x20mm.
Pedane passacavo		
	Cable Cover 1	Pedana passacavo 1 via in appoggio Showtec, portata 1,5T, misure 1010x215x36mm., canale 86x22mm



Immagine	Codice	Descrizione
<b>Pedane passacavo</b>		
	CC230P	Pedana passacavo 2 vie carrabile con coperchio cernierato Protruss, portata 3500Kg. su una superficie di 20x20cm., misure 1000x250x45mm., canale 100x30x30mm
<b>Pedane passacavo</b>		
	HD5	Pedana passacavo 5 vie carrabile con coperchio cernierato LINEBACKER, portata 9140Kg.
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 2.180	Diagonale
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 14.00	Diagonale di base
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 0.10584	Fiancata 1,05 Mt x 0,84 Mt
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 0.105168	Fiancata 1,05 Mt x 1,68 Mt
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 3.184	Piano con botola 1,78 Mt x 0,525 mt

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 4.180	Piano senza botola 1,78 Mt x 0,345 Mt
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 8.00	Ruote regolabile D.200
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 10.0	Stabilizzatore singolo
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Faraone</b>		
	System 1.180	Traversa
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Marchetti</b>		
	System 200A	Asta 2,39 Mt
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Marchetti</b>		
	System 200CB	Corrente di base 0,25 Mt x 2,03 Mt
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Marchetti</b>		
	System 200C	Correnti di collegamento torre 0,23 Mt x 2,03 Mt

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Marchetti</b>		
	System 100P	Portaruote estraibile 1,20Mt
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Marchetti</b>		
	System 100x200	Sempipiano senza botola 0,36 Mt x 2,00 Mt
<b>Ponteggi e Scale » Ponteggio modulare System Marchetti</b>		
	System 100T	Telaio 1,44 Mt x 1,00 Mt
<b>Ponteggi e Scale » Scala estensibile Faraone</b>		
	ST300/3N	(Linea Super) Scala multiuso a 3 elementi Faraone - Gradini 9+10+10 - H cm.301/665 - H1 cm.470 -
<b>Sistemi Kinetic</b>		
	CavAL1	Cavi di alimentazione spina 16A 2p+T/powercon F, lunghezza 1Mt.
<b>Sistemi Kinetic</b>		
	Eight Case Lift 9	Eight case per Lift 9 - Dimensioni: LxPxH 84x61x70 cm. - Peso: 32,4Kg.
<b>Sistemi Kinetic</b>		
	Fifty Case Tube 100	Fifty case per Tube 100 - Dimensioni: LxPxH 117x79x70 cm. - Peso: 69Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Sistemi Kinetic</b>		
	Lift 9	Motore per controllo LED ball e LED tube, 3ch. (RGB), controllo da segnale DMX, altezza max. 9Mt. - Peso: 7,8Kg.
<b>Sistemi Kinetic</b>		
	Ball 35	Sfera in policarbonato opaline con all'interno LED RGB, diametro 35cm. - Peso: 1,6Kg.
<b>Sistemi Kinetic</b>		
	Six Case Ball 35	Six case per Ball 35 - Dimensioni: LxPxH 117x79x70 cm. - Peso: 41,2Kg.
<b>Sistemi Kinetic</b>		
	Tube 100	Tubo in policarbonato opaline con all'interno LED RGB, lunghezza 100cm. - Peso: 0,4Kg.
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	GM2-2650065	Blocchi carta Niceday per lavagna GM2-5341302, 50g/Mq., formato 65x98
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	CTS	Cabina interprete portatile per traduzione simultanea. Dimensioni: LxPxH 160x160x200 cm.
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	CavTrep	Cavalletto treppiedi in alluminio nero H160cm.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	LBB4116/25	Cavo di prolunga cablato tipo DCN BOSCH, lunghezza 25Mt.
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	WPresenterR400	Controller intuitivo per presentazione Logitech, wireless, raggio azione 15Mt., puntatore laser
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	GM2-5341302	Lavagna in melamina su treppiedi Niceday, superficie foglio LxH 70x100, altezza gambe estensibili 100cm.
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	GM2-1643246	Marcatore PK12 Flipchart nero NDY
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	GM2-1643739	Marcatore PK12 Flipchart rosso NDY
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	SLC CTS	Single case per CTS - Dimensioni: LxPxH 208x60x110 cm. - Peso: Kg.
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	Perfect Cue	Sistema professionale di presentazione per conferenze Dsan, completo di 2 telecomandi con puntatore Laser.

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	SoundstationDuo	Telefono per conferenze IP (SIP) e analogico Polycom
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	MaxWireless	Telefono per conferenze per linee analogiche PBX/PSTN Clear One
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	CCSD-DL	Unità delegato CCS 1000D BOSCH con microfono da 48 cm a stelo flessibile
<b>Sistemi per conferenze</b>		
	CCSD-CURD	Unità di controllo centrale CCS 1000D BOSCH con registratore mp3 interno o su USB
<b>Standard Case</b>		
	LT 600 ATX	Cesta + Coperchio - Dimensioni: LxPxH 1200x800x800 cm. - Peso 32,5 kg.
<b>Standard Case</b>		
	STLC M4	Standard case per accessori con ruote Falcon - Dimensioni: LxPxH 104x62x79 cm. - Peso: 41,6Kg.
<b>Standard Case</b>		
	STLC M5	Standard case per accessori con ruote Hard Box - Dimensioni: LxPxH 175x55x59 cm. - Peso: 36,3Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Standard Case		
	STLC M3	Standard case per accessori con ruote Poeta - Dimensioni: LxPxH 120x58x70 cm. - Peso: 39,3Kg.
Standard Case		
	STLC M2	Standard case per accessori con ruote Poeta - Dimensioni: LxPxH 122x54x68 cm. - Peso: 38,1Kg.
Standard Case		
	STLC M1	Standard case per accessori con ruote Poeta - Dimensioni: LxPxH 124x62x78 cm. - Peso: 41,5Kg.
Standard Case		
	STLC M12	Standard case per accessori con ruote PR - Dimensioni: LxPxH 89x59x73 cm. - Peso: 28,8Kg.
Standard Case		
	STLC M7	Standard case per accessori con ruote PR - Dimensioni: LxPxH 92x62x76 cm. - Peso: 35,3Kg.
Standard Case		
	STLC M16	Standard case per accessori con ruote Showgear - Dimensioni: LxPxH 137x39x52 cm. - Peso: Kg.24
Standard Case		
	STLC M6	Standard case per accessori con ruote Timpani - Dimensioni: LxPxH 105x55x83 cm. - Peso: 30,3Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Standard Case		
	STLC M14	Standard case per accessori DAP - Dimensioni: LxPxH 120,5x40x44 cm. - Peso: Kg.24
Standard Case		
	STLC M17 Bar	Standard case per accessori e barre LED PR - Dimensioni: LxPxH 127,5x60,5x59,5 cm. - Peso: 37,5Kg.
Standard Case		
	STLC M13	Standard case per accessori Hard Box - Dimensioni: LxPxH 89x59x73 cm. - Peso: 30,1Kg.
Standard Case		
	STLC M15	Standard case per accessori PR - Dimensioni: LxPxH 108x59x78 cm. - Peso: Kg.28
Standard Case		
	STLC M11	Standard case per accessori PR - Dimensioni: LxPxH 71x41x39 cm. - Peso: 14Kg.
Standard Case		
	STLC M8	Standard case per accessori Timpani - Dimensioni: LxPxH 121x31x31 cm. - Peso: 14,7Kg.
Standard Case		
	STLC M10	Standard case per accessori Timpani - Dimensioni: LxPxH 76x50x50 cm. - Peso: 14,5Kg.

Immagine	Codice	Descrizione
Standard Case		
	STLC M9	Standard case per accessori Timpani - Dimensioni: LxPxH 82x42x42 cm. - Peso: 11,6Kg.
Standard Case		
	STLPC M6	Standard Plastic case C/C per accessori PR - Dimensioni: LxPxH 41x31x23 cm. - Peso: 1,7Kg.
Standard Case		
	STLPC M2	Standard Plastic case C/C per accessori Stage Pro - Dimensioni: LxPxH 61x41x41 cm. - Peso: 3,7Kg.
Standard Case		
	STLPC M1	Standard Plastic case C/C per accessori Stage Pro - Dimensioni: LxPxH 81x42x42 cm. - Peso: 3,9Kg.
Standard Case		
	STLPC M5	Standard Plastic case per accessori PR - Dimensioni: LxPxH 40x30x22 cm. - Peso: 1,8Kg.
Standard Case		
	STLPC M7	Standard Plastic case per accessori PR - Dimensioni: LxPxH 46x34x24 cm. - Peso: 1,2Kg.
Standard Case		
	STLPC M4	Standard Plastic case per accessori PR - Dimensioni: LxPxH 60x40x43 cm. - Peso: 3,8Kg.


Immagine	Codice	Descrizione
<b>Standard Case</b>		
	STLPC M3	Standard Plastic case per accessori PR - Dimensioni: LxPxH 64x41x35 cm. - Peso: 2,3Kg.
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30L2090	Angolo sezione piana 29cm - 2 vie 90°
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30K2	Modulo DADO 4 vie per serie FX30
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30K4	Modulo DADO 6 vie per serie FX30
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI FX40SA - LITEC</b>		
	Fx40K4	Modulo DADO 6 vie per serie FX40
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30L2PRADJ	Angolo per sezione quadra e triangolare 29/25cm - 2 vie regolabile
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30L2125	Angolo sezione quadra 29cm - 2 vie 125°



Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30L2135	Angolo sezione quadra 29cm - 2 vie 135°
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30L2090	Angolo sezione quadra 29cm - 2 vie 90°
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30L2095	Angolo sezione quadra 29cm - 2 vie 95°
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	QP30L2ADJ	Angolo sezione quadra 29cm - 2 vie regolabile
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30L2ADJ	Angolo sezione quadra 29cm - 2 vie regolabile
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30X4	Elemento a croce sezione quadra 29cm - 4 vie a X
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30K8	Modulo DADO 6 vie per serie QX30/QD30

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30T3	Raccordo sezione quadra 29cm - 3 vie a T
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI e RACCORDI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40K8	Modulo DADO 6 vie per serie QX40/QD40
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI, RACCORDI e ACCESSORI per T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	T29L2PRADJ	Angolo per sezione quadra e triangolare 29/25cm - 2 vie regolabile
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI, RACCORDI e ACCESSORI per T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	AT390D	Angolo sezione triangolare 29x25,7cm - 3 vie 90° destro
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI, RACCORDI e ACCESSORI per T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	AT390S	Angolo sezione triangolare 29x25,7cm - 3 vie 90° sinistro
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI, RACCORDI e ACCESSORI per T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	PBT	Base da pavimento per traliccio T29
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI, RACCORDI e ACCESSORI per T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	AT3-TVI	Giunzione a T sezione triangolare 29x25,7cm - 3 vie 90° verticale

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ANGOLI, RACCORDI e ACCESSORI per T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	GDC/Spic	Kit di connessione rapida per serie T29 - (3 Spigots +6 Spine+6 Copiglie)
<b>Strutture in alluminio » CANCELLI QL52 - LITEC</b>		
	FL52047P	Cancello HL 52cm. con forche orizzontali - lunghezza 47cm
<b>Strutture in alluminio » CANCELLI QL52 - LITEC</b>		
	FL52066M5P	Cancello HL 52cm. con forche orizzontali - lunghezza 66,5cm
<b>Strutture in alluminio » CANCELLI QL52 - LITEC</b>		
	MTC40F	Frame quadro con bulloni
<b>Strutture in alluminio » CANCELLI QL52 - LITEC</b>		
	C375	LP Trussclamp con connettore e forca maschio
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C1000A8	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 1000cm - 8 sezioni
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C1200A12	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 1200cm - 12 sezioni

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C1400A12	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 1400cm - 12 sezioni
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C1600A12	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 1600cm - 12 sezioni
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C300A4	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 300cm - 4 sezioni
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C400A4	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 400cm - 4 sezioni
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C600A8	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 600cm - 8 sezioni
<b>Strutture in alluminio » CERCHI QX30 - LITEC</b>		
	QX30C800A8	Cerchio sezione quadra 29cm - diametro 800cm - 8 sezioni
<b>Strutture in alluminio » CONNESSIONI QL52 - LITEC</b>		
	KHLF	Forca femmina filettata

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » CONNESSIONI QL52 - LITEC</b>		
	KHLP	Perno in acciaio con copiglia di sicurezza
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30010M5	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 10,5cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30100	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 100cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30150	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 150cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30200	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 200cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30021	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 21cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30250	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 250cm

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30025	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 25cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30300	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 300cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX30 - LITEC</b>		
	Fx30050	Traliccio sezione piana 29cm - lunghezza 50cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX40SA - LITEC</b>		
	Fx40SA100	Traliccio sezione piana 40cm - lunghezza 100cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX40SA - LITEC</b>		
	Fx40SA110	Traliccio sezione piana 40cm - lunghezza 110cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI FX40SA - LITEC</b>		
	Fx40SA250	Traliccio sezione piana 40cm - lunghezza 250cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QD30 - LITEC</b>		
	QD30100	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 100cm

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QD30 - LITEC</b>		
	QD30150	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 150cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QD30 - LITEC</b>		
	QD30200	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 200cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QD30 - LITEC</b>		
	QD30250	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 250cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QL52A - LITEC</b>		
	QL52100A	Traliccio HL Antitorsivo sezione quadra 52cm - lunghezza 100cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QL52A - LITEC</b>		
	QL52200A	Traliccio HL Antitorsivo sezione quadra 52cm - lunghezza 200cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QL52A - LITEC</b>		
	QL52300A	Traliccio HL Antitorsivo sezione quadra 52cm - lunghezza 300cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30010M5	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 10,5cm

Immagine	Codice	Descrizione
Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC		
	Qx30100	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 100cm
Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC		
	Qx30150	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 150cm
Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC		
	Qx30019M5	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 19,5cm
Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC		
	Qx30200	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 200cm
Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC		
	Qx30021	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 21cm
Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC		
	Qx30250	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 250cm
Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC		
	Qx30025	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 25cm

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30029	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 29cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30300	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 300cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30350	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 350cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30049M5	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 49,5cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX30 - LITEC</b>		
	Qx30050	Traliccio sezione quadra 29cm - lunghezza 50cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40S100	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 100cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40S010	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 10cm

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40S150	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 150cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40S200	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 200cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40S020	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 20cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40S250	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 250cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40S - LITEC</b>		
	Qx40S030	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 30cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40SA - LITEC</b>		
	Qx40SA100	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 100cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40SA - LITEC</b>		
	QX40SA150	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 150cm

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40SA - LITEC</b>		
	Qx40SA200	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 200cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI QX40SA - LITEC</b>		
	Qx40SA300	Traliccio sezione quadra 40cm - lunghezza 300cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	T29200	Traliccio sezione triangolare 29x25,7cm - lunghezza 200cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	T29250	Traliccio sezione triangolare 29x25,7cm - lunghezza 250cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI LINEARI T29 - SUPERTRUSSE</b>		
	T29300	Traliccio sezione triangolare 29x25,7cm - lunghezza 300cm
<b>Strutture in alluminio » ELEMENTI SNODATI PER TRUSS QX30S/QX40S</b>		
	CERN/SING	Modulo snodato composto da 2 KHLF + 1 KHLP + 2 K370
<b>Strutture in alluminio » FLIGHT CASE PER KIT CONNESSIONE</b>		
	STLC Litec	Standard case per il contenimento accessori per montaggio truss Hard Box - Dimensioni: LxPxH 64x34x33 cm. - Peso: 10,5Kg.


Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » FLIGHT CASE PER KIT CONNESSIONE</b>		
	STLC SuperT	Standard case per il contenimento accessori per montaggio truss Hard Box - Dimensioni: LxPxH 64x34x33 cm. - Peso: 10,5Kg.
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI FX30 - LITEC</b>		
	FX30FP	Base da pavimento per traliccio FX30
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI FX30 - LITEC</b>		
	FXM10	Kit di connessione a bullone per serie FX - (4 Bulloni +4 Dadi M10)
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI FX30 - LITEC</b>		
	FXKFC	Kit di connessione per modulo DADO - (2 mezzi Spigots +2 Spine+2 Copiglie)
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI FX30 - LITEC</b>		
	FXFC	Kit di connessione rapida per serie FX - (2 Spigots +4 Spine+4 Copiglie)
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC</b>		
	QX30FP	Base da pavimento per traliccio QX30/QD30
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC</b>		
	FP30	Base da pavimento universale 29cm


Immagine	Codice	Descrizione
Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC		
	BP600	Base da pavimento universale in acciaio per truss quadre e triangolari 29x29, peso 14Kg.
Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC		
	QXM10	Kit di connessione a bullone per serie QX/QD - (8 Bulloni +8 Dadi M10)
Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC		
	QXKFC	Kit di connessione per modulo DADO - (4 mezzi Spigots +8 Spine+8 Copiglie)
Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC		
	QXFC	Kit di connessione rapida per serie QX/QD - (4 Spigots +8 Spine+8 Copiglie)
Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC		
	C370	LP Trussclamp con mezzo Spigot + Spina + Copiglia
Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC		
	QX30ACS	Raccordo mobile con ganci sezione quadra 29cm - (lungo 10,5cm)
Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX30 - LITEC		
	QX30ACL	Raccordo mobile con ganci sezione quadra 29cm - (lungo 21cm)

Immagine	Codice	Descrizione
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX40S - LITEC</b>		
	QX40FP	Base da pavimento per traliccio QX40/QD40
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX40S - LITEC</b>		
	FP40	Base da pavimento universale 40cm
<b>Strutture in alluminio » KIT di CONNESSIONE e ACCESSORI QX40S - LITEC</b>		
	QXSM10	Kit di connessione a bullone per serie QX/QD - (8 Bulloni +8 Dadi M10)
<b>Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI</b>		
	620-10	28mm Male Adapter, MANFROTTO
<b>Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI</b>		
	620-12	28mm Male Adapter, MANFROTTO
<b>Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI</b>		
	083NWL	2SCT Low Base, MANFROTTO, altezza massima 1,90Mt.
<b>Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI</b>		
	Top-4	Adattatore universale per stativi K&M

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	428-4.0	Asta a 4 sezioni per movimenti poli operati, lunghezza 4Mt MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	BPM40	Barra per proiettori motorizzati con codolo da 28mm
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	213/9	Barra portafari K&M (4Par56/64)
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	BP112/4	Barra portafari lunghezza 1,12Mt (4 proiettori)
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	BP117/6	Barra portafari lunghezza 1,17Mt (6 proiettori)
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	BP150/6	Barra portafari lunghezza 1,5Mt (6 proiettori)
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	BP150	Barra portafari, lunghezza 1,5Mt

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	7315	Canne di prolunga per proiettori TRED, lunghezza da 0,5Mtl. a 1Mtl.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	CAMO60	Catena di sicurezza con moschettone, lunghezza 60cm
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	CAMO120	Catena di sicurezza con moschettone, lunghezza 120cm.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	CAMO55	Catena di sicurezza con moschettone, lunghezza 55cm.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	CAMO85	Catena di sicurezza con moschettone, lunghezza 85cm.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	CAMO90	Catena di sicurezza con moschettone, lunghezza 90cm.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	SC050	Corda di sicurezza in acciaio con moschettone, lunghezza 50cm. Milos

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	SC075	Corda di sicurezza in acciaio con moschettone, lunghezza 75cm. Milos
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	SC090	Corda di sicurezza in acciaio con moschettone, lunghezza 90cm. Milos
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	70110	Corda di sicurezza in acciaio protezione in PVC black, con moschettone, lunghezza 50cm. Showtec
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	SKD-G0085SC	Corda di sicurezza in acciaio rivestito con moschettone, lunghezza 85cm. SK
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C460	Coupler, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C464	Coupler, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C470	Coupler, MANFROTTO

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	7315034	Drop-Arm da 0,5 a 1,0Mt. + Morsetto a "C"
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	21435	Elevatore telescopico 2 sezioni K&M, altezza massima 2,40Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	A1030CS	Elevatore telescopico 3 sezioni ARRI, altezza massima 3Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	24640	Elevatore telescopico 3 sezioni K&M, altezza massima 4Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	ELA300S	Elevatore telescopico in alluminio LITE STAND, altezza massima 3,5Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	CLUB 35	Elevatore telescopico in alluminio silver DOUGHTY, altezza massima 3,5Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	ST-226M	Elevatore telescopico KUPO, altezza massima 3,38Mt.

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	169	Five socket bracket, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	70365B	Ganci per proiettori neri 100Kg. SHOWTEC
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	SKD-G23B	Ganci per proiettori neri 100Kg. SK
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	75101	Ganci per proiettori neri 150Kg. SHOWTEC
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	118B130	Ganci per proiettori neri 150Kg. YSE
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	166B130K	Ganci per proiettori neri 20Kg. YSE
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	SKD-G011	Ganci per proiettori neri 300Kg. SK

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	70109B	Ganci per proiettori neri 35Kg. SHOWTEC
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	SKD-G09B	Ganci per proiettori neri 75Kg. SK
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	259B130	Ganci per proiettori neri 75Kg. YSE
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	7303.400	Ganci per proiettori TRED
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	174	Hexagonal 16mm Lighting Stud M10, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	82603	Large Gaffer Grip Spigot 16mm QUARTZCOLOR
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	G200	Large Sand bag peso 15Kg, Manfrotto.

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	G1199	Lighting spigot 16mm
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C364	LP Coupler with M10/12 blot plus nut, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C360	LP Coupler, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	ST-023	Mini Pro Stand, KUPO, altezza massima 2,5Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	PBG16	Peso a blocco in ghisa, 16Kg
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	PP150	Prolunga per 4 proiettori, lunghezza 1,5Mt
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	264	Rounded 16mm Lighting Stud M10, MANFROTTO


Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	EM-100FP	Ruota con freno KUPO per stativi 087NW e ST-483T
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	5400HD	Sistema di aggancio strutturale su Trave/Putrella metallica, sistema con profilo a C compreso di morsetti. Lunghezza 40mm, profilo E5, passo M10, spessore della flangia 3-30mm, coppia 30N-m. Carico statico F1 800N, carico statico F2 200N.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	E600	Snap-In Pin for Super Clamp, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	G50	Stage Clamp With 16mmStud, DTS
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	G60	Stage Clamp With 16mmStud, DTS
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C285	Stage Clamp With 16mmStud, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C295	Stage Clamp With 28mm Socket, MANFROTTO

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C280	Stage Clamp, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	142	Stand extension, MANFROTTO, lunghezza massima 2,10Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	Nipper stand	Stand in alluminio basso DOUGHTY per codolo da 29mm
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	E600C	Stell Snap-In Pin for Super Clamp, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	035	Super Clamp, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	STELV2550	Supporto adattatore a T per elevatori adatto per truss da 25 a 50cm.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	FLOST	Supporto da pavimento per Proiettori e Parcan projectors, DTS

Immagine	Codice	Descrizione
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C482LI	Swivel LP Coupler, LITEC. Portata 300Kg
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	C382	Swivel LP Coupler, MANFROTTO
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	CELL204	Swivel LP Coupler, MILOS.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	ST-483T	Wind-Up KUPO, altezza massima 3,80Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » STATIVI, ACCESSORI, GANCI		
	087NW	Wind-Up MANFROTTO, altezza massima 3,70Mt.
Torri, Stativi, Accessori e Ganci » TORRI		
	TL2	Modulo base per torri QX/QD30 LITEC - (estensione fune 6,5Mt)